

**Alcaldía Iztapalapa**

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 1

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ALCALDÍA DE IZTAPALAPA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**LPN/ALIZTP/DGA/003/2019**

**“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS  
ITINERANTES (CONTENEDORES  
MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS  
PARA LA CONFORMACIÓN DE UN  
CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y  
CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA  
VUELTA”**

Coordinación de Adquisiciones.  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 2

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Alcaldía Iztapalapa, por conducto de la **Dirección General de Administración**, en adelante **"La convocante"**, con domicilio en Aldama 63 Esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 09000, Ciudad de México, con fundamento en los artículos **134** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **26, 27 Inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39 bis, 43** de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, **37, 39, 40 y 41** de su Reglamento, **75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México** y demás normatividad aplicable en la materia, convocan a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional número **LPN/ALIZTP/DGA/003/2019**, para la **"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA"**.

## B A S E S

### 1 INFORMACIÓN GENERAL.

#### 1.1 ALCANCES DE LA LICITACIÓN.

La licitación consiste en la adquisición contenedores marítimos de 40 pies equipados para la conformación de un crucero cultural itinerante y centro de enseñanza, necesarios para que la población de la Alcaldía Iztapalapa cuente con un espacio donde tengan accesos al conocimiento y la recreación, de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el **ANEXO UNO** de las presentes bases.

#### 1.2 PARTICIPACIÓN DE LOS/AS LICITANTES.

En la presente licitación podrán participar personas físicas o morales interesadas, constituidas conforme a las leyes mexicanas residentes en el país.

En el presente procedimiento está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga.

**Coordinación de Adquisiciones.**

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 3

En apego al artículo 33 fracción XIX de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

La adjudicación de los bienes objeto de esta Licitación se hará por partida al 100%, al participante que reúnan las mejores condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por “**La convocante**”, garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en su caso, se encuentre inscrito en el Padrón de Proveedores con la anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable. “**La convocante**” podrá realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar si las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores.

### 1.3 SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO.

De conformidad con el artículo 33 fracción XXV de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el **Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de Administración; la Lic. Beatriz Adriana Espinosa López, Coordinadora de Adquisiciones y la Lic. Antonia Salgado Jaimes, Jefa de la Unidad Departamental de Concursos**, son los servidores públicos responsables de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, quienes podrán presidir y firmar indistintamente las actas de los eventos, dictamen y el fallo correspondiente. Mismos que cuentan con atribuciones para la atención o resolución del tema, materia, actos o procedimientos señalados en el **Acuerdo por el que se fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal para cumplir los Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses**.

**En cumplimiento con los “LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTOS DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN” y de conformidad con el Lineamiento Décimo Tercero fracción II inciso a) e inciso b), se informa que las personas servidoras públicas involucradas en el presente procedimiento de licitación serán:** Lic. Clara Marina Brugada Molina, Alcaldesa, Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de Administración, Lic. María Antonieta Pérez Orozco, Directora Ejecutiva de Cultura, Lic. Beatriz Adriana Espinosa López, Coordinadora de Adquisiciones y la Lic. Antonia Salgado Jaimes, Jefa de la Unidad Departamental de Concursos.

#### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 4

## CONTRALORÍA CIUDADANA.

“La convocante” invitará a participar como observador en los eventos del procedimiento al responsable de la Contraloría Ciudadana a través de la Dirección General de la Contraloría Ciudadana.

### 1.4 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

“La convocante” invitará a participar en los eventos del procedimiento al representante del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa.

## 2. INFORMACIÓN DE LOS BIENES.

### 2.1 ESPECIFICACIONES, UNIDADES, CANTIDADES Y MODIFICACIONES

Los interesados en participar deberán ofertar bienes que cumplan con las especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidad de los mismos, contenidas en el **ANEXO UNO** de estas bases. Se establece que se deberá ofertar la cantidad total de los bienes de cada una de las partidas que desee ofertar, lo anterior atendiendo lo señalado en el **ANEXO UNO**.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, “La convocante” en cualquier etapa del procedimiento, previo al pronunciamiento del fallo, podrá modificar hasta un 25% la cantidad de bienes a adquirir, siempre y cuando, existan razones debidamente fundadas o causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando la modificación se realice en el acto de:

- a) **Junta de aclaración de bases**, los participantes al elaborar sus propuestas, deberán considerar las nuevas cantidades de los bienes requeridos;
  - b) **Presentación y apertura de propuestas**, “La convocante” otorgará a los participantes un plazo no mayor a tres días hábiles, a efecto que realicen los ajustes correspondientes en la parte económica de su propuesta, considerando la nueva cantidad de los bienes requeridos, conforme al formato establecido para tal efecto por “La convocante”.
- En este “La convocante” deberá recibir las propuestas originales y se abstendrá de realizar la evaluación cuantitativa, hasta en tanto se presenten los formatos señalados, en la hora y fecha que determine para la continuación del acto de presentación y apertura de propuestas.

#### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 5

- El formato deberá reflejar la cantidad de bienes, precio unitario, monto total con y sin impuestos, originalmente propuestos, y las nuevas cantidades ajustadas de estos conceptos.
- c) **Fallo**, hasta antes de su emisión, “**La convocante**” deberá proporcionar el formato y conceder un plazo no mayor a tres días hábiles para su presentación, sólo a aquellos participantes que hubieren cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos, y se abstendrán de realizar el mejoramiento de precios, debiendo señalar hora y fecha para la presentación del formato y continuación del acto.

## 2.2 GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.

Los bienes objeto de este Licitación deberán contar con por lo menos un 50% (cincuenta por ciento) de contenido de integración nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo neto de manufactura del bien, que significa todos los costos menos la promoción de la venta, comercialización y de servicio posterior a la venta, empaque y embalaje, así como los costos financieros.

## 2.3 CALIDAD.

El participante que resulte adjudicado garantizara que los productos ofertados son **de primera calidad** y están garantizados contra defectos de producción y/o vicios ocultos a partir de la recepción a entera satisfacción de “**La convocante**” obligándose a su sustitución en un plazo **no mayor a 10 días hábiles**, cuando se encuentren en mal estado, sufran algún daño o no cuenten con las características de calidad mínimas solicitadas.

## 2.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.

**Condiciones para la entrega de los bienes:** Se encuentra descrito en el **ANEXO UNO** de estas bases.

## 2.5 LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA.

**Lugar y horario de entrega de los bienes:** Se encuentra descrito en el **ANEXO UNO** de estas bases.

Coordinación de Adquisiciones.  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

Pág. 6

## 2.6 EMBALAJE, EMPAQUE, FLETES Y MANIOBRAS.

Los bienes deberán suministrarse con embalaje y empaque siendo lo suficientemente resistente para soportar la manipulación ordinaria en maniobras de carga y descarga a que estarán sujetos dichos bienes, quedando a cargo del proveedor adjudicado el costo de fletes y maniobras de descarga en el lugar de entrega para su conservación en estado óptimo, durante su traslado y entrega en el lugar indicado, sin costo adicional para "**La convocante**".

## 2.7 GARANTÍA DE LOS BIENES.

Los bienes deberán contar con una garantía por un periodo mínimo de **12 meses**, contados a partir de la fecha de la aceptación definitiva de los mismos en el almacén establecidos en el **ANEXO UNO** de las presentes bases.

Los bienes objeto de esta Licitación, deberán **ser nuevos, de primera calidad** y están garantizados contra defectos de producción y/o vicios ocultos a partir de la recepción a entera satisfacción de "**La convocante**" obligándose a su sustitución en un plazo **no mayor a 10 días hábiles**, cuando se encuentren en mal estado, sufran algún daño o no cuenten con las características de calidad mínimas solicitadas. Dicha sustitución deberá realizarse a entera satisfacción de "**La convocante**".

En caso de que el proveedor no realice el reemplazo de los bienes rechazados, la **Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios**, procederá a la aplicación de las penas convencionales hasta agotar el monto de la garantía del cumplimiento del contrato y una vez agotada esta, se procederá a la rescisión del contrato correspondiente.

El proveedor quedará obligado a responder mediante la garantía del cumplimiento del contrato, de los defectos, vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes, así como cualquier otra responsabilidad en que incurra conforme a los términos del contrato que se celebre y a lo establecido en el Código Civil para el Distrito Federal.

## 2.8 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

El licitante o proveedor, según sea el caso, que resulte adjudicado/a asumirá la responsabilidad total que resulte de cualquier violación a las disposiciones legales inherentes a la Propiedad Industrial o Derechos de Autor, que surjan con motivo de este Licitación o del suministro de los bienes contratados a "**La convocante**", sin responsabilidad para ésta ni para el Gobierno de la Ciudad de México, por tanto, "**La convocante**" notificará por escrito al proveedor cualquier reclamo o requerimiento que conozca sobre el particular.

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 7

## 2.9 NO ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS.

En esta licitación no se aceptarán propuestas con condiciones, marcas o cualquier otra alternativa, por lo que el licitante deberá presentar una sola opción para cada partida que oferte.

## 2.10 TIPO DE CONTRATO.

Conforme a lo establecido en los artículos 33 fracción VIII y 58 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, **NO** se requiere de abastecimiento simultáneo, por lo que la adjudicación se realizará por partida al 100% al licitante que oferte las mejores condiciones de venta en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El o los contratos que se deriven del presente procedimiento de adquisición, será en la modalidad de “**contrato cerrado**”, sin abastecimiento simultaneo, por ello la cantidad de los bienes a entregar, se hará conforme la establecida en el **ANEXO UNO** de estas bases.

## 2.11 VIGENCIA DEL CONTRATO.

Será a partir del día hábil posterior al fallo y hasta el 31 de diciembre de 2019.

## 2.12 RELACIÓN LABORAL.

El licitante que resulte adjudicado tendrá la calidad de patrón, respecto al personal que utilice para realizar la entrega de los bienes objeto de la presente licitación y teniendo conocimiento pleno de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos en materia de Trabajo y Seguridad Social, reconociendo expresamente que “**La convocante**” no podrá bajo ninguna circunstancia considerarse patrón solidario o sustituto de ninguna de las obligaciones y responsabilidades que el proveedor tenga con respecto a sus trabajadores.

## 3 INFORMACIÓN FISCAL.

### 3.1 ESCRITO DE PROMOCIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 58 último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la persona licitante deberá presentar escrito de promoción bajo protesta de decir verdad donde manifieste las obligaciones y derechos a que está sujeto y que ha cumplido en debida forma con el pago de las mismas en los últimos cinco ejercicios fiscales, conforme a lo establecido en el **ANEXO OCHO**.

#### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 8

## 3.2 CONSTANCIA DE ADEUDOS.

Adicionalmente al escrito de promoción indicado en el numeral que antecede, la persona licitante deberá presentar Constancia de Adeudos **vigente (con fecha no mayor a 15 días anteriores a la fecha de la presentación de las propuestas)** de las contribuciones y derechos a los que esté obligado, emitida por la Administración Tributaria de la Ciudad de México que le corresponda y en su caso por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto al cumplimiento del pago de las contribuciones contenidas en el **ANEXO OCHO**.

En caso de no contar con las constancias solicitadas, para efectos de la presentación de ofertas los licitantes deberán entregar en la Documentación Legal y Administrativa, acuse (original para cotejo y copia fotostática simple) de la solicitud de inicio de trámite de la Constancia de Adeudo con fecha no mayor a 15 días anteriores a la fecha de presentación de las propuestas. En caso de ser adjudicado, invariablemente deberá presentar a la firma del contrato, el original de la Constancia de Adeudo. Si en la Constancia de Adeudo se detecte adeudo de alguna de las contribuciones a que está obligado, no procederá la formalización del contrato de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, cancelándose la adjudicación prevista a su favor.

Las empresas que no tengan su domicilio fiscal ni bienes muebles e inmuebles de su propiedad en la Ciudad de México, deberán presentar escrito donde manifieste que las contribuciones indicadas en el **ANEXO OCHO** no le son aplicables y por lo tanto, no tiene obligaciones fiscales con el Sistema Tributario de la Ciudad de México, señalando brevemente las razones o circunstancias al respecto, anexando manifiesto bajo protesta de decir verdad que no le aplican.

## 4. IDIOMA DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español.

## 5. CONDICIONES ECONÓMICAS.

### 5.1 PRECIO.

Los precios deberán cotizarse en precio fijo, en moneda nacional, sin estar sujetos a escalación, hasta la conclusión de las obligaciones contraídas en el contrato.

**Coordinación de Adquisiciones.**

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





## 5.2 PAGO.

Los pagos que se generen con motivo de esta licitación se efectuarán mediante transferencia interbancaria, en moneda nacional, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato respectivo, a los 30 días hábiles siguientes a la fecha del registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y a la aceptación de los comprobantes fiscales digitales debidamente requisitados para usos fiscales y validadas por la Coordinación de Recursos Financieros, con visto bueno de la **Dirección Ejecutiva de Cultura** de que los bienes objeto de la presente licitación fueron entregados satisfactoriamente.

En caso de efectuarse pagos en exceso, el proveedor estará obligado a reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 64, párrafos 2° y 3° de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y artículo 3 de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México. Si ocurriera que “**La convocante**” aplicará pago improcedente a favor del proveedor adjudicado, éste se obliga a reintegrar al Gobierno de la Ciudad de México el monto total del importe aplicado en dicho pago improcedente, en un plazo que no exceda de 72 horas posteriores a la fecha del depósito registrado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

“**La convocante**” realizará 3 (TRES) pagos al participante adjudicado, siempre y cuando, cuente con la validación de la **Dirección Ejecutiva de Cultura**, de los bienes entregados. Dichos pagos serán realizados de la siguiente manera:

- **Primer pago** del 30% (treinta por ciento) del monto adjudicado a la entrega de los contenedores marítimos;
- **Segundo pago** del 30% (cuarenta por ciento) del monto adjudicado a la conclusión de la instalación y equipamiento interior; y
- **Tercer pago** del 40% (treinta por ciento) a la configuración, puesta a punto y pruebas de desempeño.

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

Pág. 10

## 5.3. ANTICIPO.

El presente procedimiento **NO** se considerará anticipo alguno.

## 5.4 IMPUESTOS.

Los impuestos que graven los bienes objeto del presente procedimiento serán pagados por el licitante que resulte adjudicado. "**La convocante**" solo pagará el importe del 16% correspondiente al I.V.A.

## 6. GARANTÍAS.

### 6.1 GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 360 del Código Fiscal de la Ciudad de México y 73 fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los licitantes deberán garantizar la formalidad de sus propuestas a favor del Gobierno de la Ciudad de México/ Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en moneda nacional, por el 5% (cinco por ciento) del importe total de su propuesta económica, sin considerar descuentos, ni el I.V.A; en cualquiera de las siguientes formas:

- A) **CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA**, nominativo y no negociable, librado por el licitante con cargo a cualquier institución bancaria establecida en la Ciudad de México o Área Metropolitana.
- B) **PÓLIZA DE FIANZA**, expedida por compañía afianzadora autorizada en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente de acuerdo con el **ANEXO SEIS** de las presentes bases.
- C) **BILLETE DE DEPÓSITO**, expedido por institución bancaria establecida en la Ciudad de México o Área Metropolitana.
- D) **CARTA DE CRÉDITO**, expedida de conformidad con la Sección Tercera de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

La garantía que se presente para la formalidad de las propuestas deberá incluirse en **SOBRE ÚNICO que contenga la información y NO** deberá ser presentada con **perforaciones, mutilaciones, enrapada, con enmendaduras o tachaduras.**

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 11

## 6.2. VIGENCIA Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA.

La garantía de formalidad de la propuesta deberá permanecer vigente 15 días hábiles posteriores a la fecha del fallo, salvo la de aquella a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento que el proveedor sustituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.

“La convocante” conservara en custodia la garantía de formalidad de la propuesta y podrá ser devuelta al licitante a los 15 días hábiles posteriores a la fecha del fallo a solicitud expresa por escrito firmado por el representante legal que se encuentre facultado por el licitante, dirigido a la Coordinación de Adquisiciones de la Alcaldía de Iztapalapa; salvo la del licitante ganador, la que se podrá devolver al momento en que entregue la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.

## 6.3 APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La garantía de formalidad de las propuestas se hará efectiva en los siguientes casos:

- A) Cuando el licitante retire su propuesta una vez iniciado el acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación Legal y Administrativa, propuesta Técnica y Económica.
- B) Cuando notificado el licitante de la adjudicación de que fue sujeto, por causas imputables a éste no se formalice el contrato dentro del plazo de 15 días hábiles.

## 6.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en los artículos 360 del Código Fiscal de la Ciudad de México y 73 fracción III de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el proveedor deberá garantizar el cumplimiento del contrato a favor del Gobierno de la Ciudad de México/ Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en moneda nacional, por un importe del 15% (quince por ciento) del monto total del contrato sin considerar el IVA, en cualquiera de las siguientes formas:

- A) **CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA**, nominativo y no negociable, librado por el licitante con cargo a cualquier institución bancaria establecida en la Ciudad de México o Área Metropolitana.
- B) **PÓLIZA DE FIANZA**, expedida por compañía afianzadora autorizada en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente de acuerdo con el **ANEXO SIETE** de las presentes bases.

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

Pág. 12

- C) **BILLETE DE DEPÓSITO**, expedido por institución bancaria establecida en la Ciudad de México o Área Metropolitana.
- D) **CARTA DE CRÉDITO**, expedida de conformidad con la sección tercera de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

## 6.5 ENTREGA, VIGENCIA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá entregarse a la formalización del mismo en la Coordinación de Adquisiciones de la Alcaldía Iztapalapa, debiendo permanecer vigente hasta la conclusión de garantía de los bienes y podrá devolverse dentro de los 15 días hábiles siguientes, a solicitud por escrito del proveedor dirigido a la Coordinación de Adquisiciones de la Alcaldía de Iztapalapa. La recuperación de la garantía fuera de este plazo será estricta responsabilidad del proveedor.

## 6.6 REVISIÓN DE VALIDEZ DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA.

"La convocante" validará en el portal de internet de la institución afianzadora que las haya expedido, o bien en las direcciones electrónicas [WWW.AFIANZA.COM.MX](http://WWW.AFIANZA.COM.MX) O [WWW.AMEXIG.COM](http://WWW.AMEXIG.COM), correspondientes a la Asociación de Compañías Afianzadoras de México A.C. (AFIANZA) y a la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, A.C. (AMEXIG).

## 7 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

### 7.1 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA PROPUESTA

La **documentación legal y administrativa, propuesta técnica y propuesta económica** deberán elaborarse de acuerdo con lo siguiente:

- A) Dirigidas al Gobierno de la Ciudad de México / Alcaldía Iztapalapa, en atención al **Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de Administración**, e identificadas con el número y nombre de esta Licitación.
- B) Impresas en papel con membrete de la persona física o moral participante, sin enmendaduras ni tachaduras.

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 13

- C) En idioma español, moneda y medidas de uso nacional.
- D) Firma y/o rubrica **autógrafas** en todas sus hojas por quien tenga poder legal para tal efecto.

**EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN SERÁ MOTIVO SUFICIENTE E INAPELABLE DE DESCALIFICACIÓN.**

## 7.2 INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

Los licitantes deberán presentar su propuesta adentro de **UN SOBRE CERRADO** de manera inviolable y claramente identificable, que contendrá: **original o copia certificada para cotejo y copia simple legible** de la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y propuesta económica solicitada en estas bases, incluyendo la garantía de formalidad de las ofertas.

**Nota: La copia simple de la garantía de formalidad deberá estar firmada por la persona física o moral, que se encuentre facultado para ello.**

La totalidad de estos documentos deberán incluirse en el único sobre que entregue el licitante en el acto de presentación y apertura de propuestas.

No será requisito para aceptar la entrega de las propuestas, que quien las presente, cuente con poderes de representación de la persona física o moral, en cuyo nombre se realiza la propuesta y bastará que exhiba una identificación oficial vigente, la cual se deberá incluir en el sobre único.

Para agilizar el manejo de la información y no con fines de descalificación, la documentación podrá presentarse preferentemente foliada, con separadores e identificadores para su pronta revisión.

### 7.2.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL

El licitante deberá presentar, original o copia certificada por fedatario público, así como copia fotostática legible de los documentos que se indican a continuación. Los documentos originales y/o certificados se devolverán al término de la primera etapa ya que solo se requieren para su cotejo.

- A) Recibo original de pago de las bases.
- B) **Personas morales:** Acta constitutiva y sus modificaciones, si las hubiere, debidamente protocolizadas e **inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio**, en la que conste que el objeto social está relacionado con la fabricación y/o distribución de los bienes objeto de este procedimiento.

**Coordinación de Adquisiciones.**

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 14

**Personas Físicas:** Acta de Nacimiento y Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que conste que en su actividad está relacionada con la fabricación y/o distribución de los bienes objeto de este procedimiento.

- C) Cédula de Identificación Fiscal o Registro Federal de Contribuyentes.
- D) Acuse de respuesta de opinión de Obligaciones Fiscales (**de forma positiva y vigente**, la cual no debe exceder de **1 (UN) mes** de su fecha de expedición) que emita el Sistema de Administración Tributaria “**SAT**” de conformidad con su solicitud, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, **y/o** presentar según sea el caso:

**Personas Morales:** Declaración anual del ejercicio 2018, así como las declaraciones parciales de los meses de enero a **agosto** del ejercicio 2019 del I.S.R. e I.V.A., con sello de pago o cadena electrónica de la institución financiera donde se haya realizado el pago.

**Personas Físicas:** Declaración anual del ejercicio 2018 del I.S.R., e I.V.A. (incluir Determinación del I.V.A.), y las declaraciones parciales de los meses de enero a **agosto** del ejercicio 2019 del I.S.R. e I.V.A., con sello de pago o cadena electrónica de la institución financiera donde se haya realizado el pago, para el caso de las personas físicas que estén inscritas bajo el **Régimen de incorporación Fiscal**, deberán presentar todas las declaraciones bimestrales del 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, así como enero a **agosto** de 2019 del I.S.R. e I.V.A.

- E) Poder notarial que acredite la personalidad del representante legal de la persona moral o de persona física.
- F) Identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional), del representante legal de la persona moral o de la persona física.
- G) Comprobante de domicilio fiscal de la persona física o moral (Estado de cuenta bancario a su nombre, con una antigüedad máxima de dos meses; última boleta del impuesto predial; en caso de pagos parciales no debe tener una antigüedad mayor a cuatro meses, tratándose de pago anual debe ser del año en curso; el último comprobante de pago de servicios de agua, luz, teléfono (no celulares), siempre y cuando no tenga una antigüedad mayor de tres meses; o contrato de arrendamiento, acompañado del último recibo de pago de renta que reúna requisitos fiscales).
- H) Constancia Vigente del Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, emitido por la Dirección General de Recursos Materiales

## Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 15

y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

**EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN SERÁ MOTIVO SUFICIENTE E INAPELABLE DE DESCALIFICACIÓN.**

## 7.2.2 Documentación Administrativa.

Incluir adentro del único sobre, conforme a lo indicado en el numeral 7.2 de estas bases, original de la siguiente documentación:

- A) El formato del **ANEXO DOS “Acreditación de Personalidad”** de estas bases debidamente requisitado.
- B) Currículum Vitae actualizado de la persona moral o de la persona física licitante.
- C) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, ni de la fracción XV del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
- D) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que asume toda responsabilidad en caso de que al enajenar los bienes objeto del presente procedimiento se infrinjan patentes, marcas o derechos de autor, liberando de toda responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía Iztapalapa.
- E) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la solvencia económica para responder a los compromisos que deriven del presente procedimiento.
- F) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta todas las condiciones establecidas en estas bases y anexos y que en caso de resultar adjudicado se compromete a acatar las disposiciones contenidas tanto en las bases de Licitación como en el contrato respectivo.
- G) **Licitantes sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de México:** Carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido en debida forma con el pago de sus impuestos, derechos, aprovechamientos y productos referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de conformidad con el **ANEXO OCHO** de las presentes bases.

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 16

- H) Requisar el formato del ANEXO OCHO “Reglas de Carácter General para el Dictamen del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México” de estas bases.
- I) **Licitantes sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de México:** Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato presentará en original para su cotejo y copia fotostática para su archivo, de las constancias de adeudos de las contribuciones a su cargo de los cinco últimos ejercicios, éstas deberán ser expedidas por la Secretaría de Administración y Finanzas (Tesorería de la Ciudad de México), Administración Tributaria que le corresponda o en su caso por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a fin de constatar que el contribuyente no tiene adeudos pendientes.
- Licitantes no sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de México:** Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no son sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de México, sin embargo, que se encuentran al corriente en el pago de las contribuciones antes señaladas y que le sean aplicables, sin perjuicio de que “**La convocante**” podrá realizar la verificación de lo manifestado por los participantes, ante **la Autoridad Fiscal correspondiente** para constatar su cumplimiento.
- J) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar ganador tramitará, previo a la formalización del contrato respectivo, su Inscripción al **SIAP** (Sistema de Administración del Pago) ante la Coordinación de Recursos Financieros de “**La convocante**”.
- K) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado sus representantes legales, directivos y empleados, en todo momento se conducirán con respeto y se abstendrán de incurrir en actos de: soborno, cohecho, corrupción y desacato de las leyes y disposiciones normativas durante la vigencia de la relación contractual entre “**La convocante**” y la persona licitante.
- L) Los participantes que tengan su domicilio fuera de la Ciudad de México, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México, y nombrar un apoderado con facultades suficientes para que los represente legalmente dentro de esta demarcación. Lo anterior, en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y demás leyes aplicables.
- M) Carta en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, tendrá la calidad de patrón, respecto al personal que utilice para realizar la entrega de los bienes objeto de la presente licitación y teniendo conocimiento pleno de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos en

**Coordinación de Adquisiciones.**

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 17

materia de Trabajo y Seguridad Social, por lo que “**La convocante**” no podrá considerarse bajo ninguna circunstancia patrón solidario o sustituto de ninguna de las obligaciones y responsabilidades que el proveedor tenga con respecto a sus trabajadores.

- N) Carta en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que las facultades como representante o apoderado legal del invitado/a, no le ha sido revocada o modificada.
- O) Carta en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que no desempeña cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interés. En caso de que el proveedor sea persona moral, dicha manifestación deberá presentarse respecto de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.
- P) Carta en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, no cederá o subcontratará, ni total, ni parcialmente, los derechos y obligaciones que se deriven del contrato respectivo, de conformidad con el artículo 61, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
- Q) Carta en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que en caso de cambiar de domicilio fiscal, será notificado a “**La convocante**” dentro de los 15 días posteriores a dicho cambio, señalando oportunamente el nuevo domicilio.
- R) Carta en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimentos legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal o autoridades competentes. así mismo, para **prevenir y evitar la configuración de conflicto de intereses**, que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas: **Lic. Clara Marina Brugada Molina**, Alcaldesa; el **Mtro. Guillermo Rocha Ramos**, Director General de Administración; la **Lic. Beatriz Adriana Espinosa López**, Coordinadora de Adquisiciones; **Lic. Antonia Salgado Jaimes**, Jefa de la Unidad Departamental de Concursos, y la **Lic. María Antonieta Pérez Orozco**, Directora Ejecutiva de Cultura, como las personas servidoras públicas responsables del procedimiento.

**EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN SERÁ MOTIVO SUFICIENTE E INAPELABLE DE DESCALIFICACIÓN.**

Coordinación de Adquisiciones.  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 18

## 7.2.3 LA PROPUESTA TÉCNICA

Deberá presentarse conforme a lo indicado en los numerales 7.1 y 7.2 de estas bases, conteniendo la información y documentación siguiente:

- A) Descripción y especificación completa de los bienes ofertados por el licitante conforme al **ANEXO TRES**, respetando las características y especificaciones técnicas establecidas en el **ANEXO UNO** de estas bases.
- B) Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los productos ofertados son **de primera calidad** y están garantizados contra defectos de producción y/o vicios ocultos a partir de la recepción a entera satisfacción de “**La convocante**”, obligándose a su sustitución en un plazo no mayor a **10 días hábiles**, cuando se encuentren en mal estado, sufran algún daño o no cuenten con las características de calidad mínimas solicitadas.
- C) Carta de distribuidor mayorista y/o fabricante para el videowall.
- D) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado deberá entregar el dictamen técnico de un Director Responsable de Obra y corresponsal en seguridad estructural.
- E) Carta bajo protesta de decir verdad, que cumple con las normas oficiales mexicanas y los certificados de calidad de las partidas ofertadas.
- F) Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los bienes ofertados cuentan con, por lo menos, un **50%** (cincuenta por ciento) de contenido de integración nacional.

**EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN SERÁ MOTIVO SUFICIENTE E INAPELABLE DE DESCALIFICACIÓN.**

## 7.2.4 LA PROPUESTA ECONÓMICA

Deberá presentarse conforme a lo indicado en los numerales 7.1 y 7.2 de estas bases, conteniendo la información y documentación siguiente:

- A) Propuesta económica conforme al **ANEXO CUATRO**, respetando las características y especificaciones establecidas en el **ANEXO UNO** de estas bases, con precios unitarios en moneda nacional (pesos mexicanos), con 2 decimales. Así mismo se solicita su propuesta en medio magnético (USB). No será motivo de descalificación la omisión de este último.

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 19

- B) Garantía de formalidad de la propuesta de conformidad con el numeral 6.1 y **ANEXO SEIS** de estas bases.
- C) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los precios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.
- D) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que su propuesta económica incluye todos los gastos que se generen con motivo de la entrega, instalación, equipamiento y funcionamiento de los bienes descritos en el ANEXO UNO de estas bases, sin ningún costo adicional para “**La convocante**”.

**EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN SERÁ MOTIVO SUFICIENTE E INAPELABLE DE DESCALIFICACIÓN.**

## 8. EVENTOS DE LA LICITACION

Los eventos de Junta de Aclaración de Bases, Presentación y Apertura de Propuestas y Acto de Fallo, se realizarán en la **sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones** ubicada en calle **Aldama 63, primer piso, esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 09000, Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.**

De conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, último párrafo, todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación, **se realizarán puntualmente el día, hora y lugar señalados en estas bases**, levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos los licitantes que no se encuentren descalificados, los Servidores Públicos que lleven a cabo el procedimiento, así como del representante de la Secretaría de la Contraloría General o del Órgano Interno de Control, debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma.

### 8.1 MODIFICACIONES QUE SE PODRÁN EFECTUAR A LAS BASES

Conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se podrán modificar los aspectos establecidos en estas bases, siempre que no implique la sustitución, variación o disminución de los bienes requeridos originalmente.

### 8.2 JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES

La Junta de Aclaración a las bases se llevará a cabo el **día 25 de octubre de 2019, a las 13:00 horas**, en el lugar descrito en el numeral 8 de estas bases.

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





En este acto “**La convocante**” para aceptar y dar respuesta a todas y cada una de las dudas o cuestionamientos que presenten los licitantes deberán presentar original y copia fotostática del comprobante de pago de estas bases.

Las dudas y/o cuestionamientos de estas bases podrán presentarse por escrito y entregarse en la **Coordinación de Adquisiciones**, sita en Aldama 63, primer piso, Esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 09000, Ciudad de México, o bien enviarse al correo electrónico [juntadeaclaracioniztapalapa@outlook.com](mailto:juntadeaclaracioniztapalapa@outlook.com), en formato Word, a partir de la publicación de las bases y a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora que se realizará la Junta de Aclaración de Bases.

Las dudas y/o cuestionamientos podrán entregarse y exponerse en el propio evento.

En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice “**La convocante**”, se especificará expresamente el punto o puntos de las bases que se modifican o adicionan, las que formarán parte integrante de las propias bases.

**IMPORTANTE:** Para el mejor desarrollo de la junta de aclaración de bases, se solicita a los licitantes presenten sus cuestionamientos por escrito y, de ser posible en medios electrónicos, en cualquier versión de Word, en la **Coordinación de Adquisiciones**, sita en Aldama 63 Esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 09000, Ciudad de México.

Se levantará acta del evento que formará parte de estas Bases, la cual, una vez firmada, se entregará copia a los licitantes.

En caso de efectuarse modificaciones a las bases de este procedimiento, no será necesaria notificación personal, si las modificaciones derivan de la junta de aclaración y se entregará copia del acta respectiva a cada uno de los participantes que hayan adquirido las bases de la licitación; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 37 fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

### 8.3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, serán presididos por el Servidor Público responsable del procedimiento, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieran presentado, así como para definir cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del procedimiento en términos de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





## 8.3.1 PRIMERA ETAPA

La **PRIMERA ETAPA** referente a la presentación y apertura del sobre único que contiene las propuestas, se llevará a cabo el **día 29 de octubre de 2019, a las 12:00 horas**, en el lugar descrito en el numeral 8 de estas bases.

En este acto, los licitantes entregarán su propuesta adentro de **UN SOBRE CERRADO** en forma inviolable y claramente identificable, se procederá a la apertura del mismo, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y propuesta económica, desechándose las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Todos los licitantes rubricarán las propuestas presentadas, mismas que quedarán en custodia de **“La convocante”** para salvaguardar su confidencialidad, procediendo posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo que mediante **DICTAMEN** será dado a conocer en el acto del fallo.

El **DICTAMEN** comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:

- a) Documentación Legal y Administrativa;
- b) Propuesta Técnica; y
- c) Propuesta Económica.

En el **DICTAMEN** deberá establecerse si los rubros antes citados cubren los requisitos solicitados en las bases, al igual que las especificaciones requeridas por **“La convocante”**, respecto de los bienes objeto de este procedimiento, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado.

Aquellos participantes que hayan sido descalificados en la primera etapa de este procedimiento, podrán asistir a los actos subsecuentes con el carácter único y exclusivo de observadores, de conformidad con el artículo 43, fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

## 8.3.2 SEGUNDA ETAPA

La **SEGUNDA ETAPA**, referente a la emisión del fallo se llevará a cabo el día **31 de octubre de 2019, a las 13:00 horas**, en el lugar descrito en el numeral 8 de estas bases.

**“La convocante”** comunicará el resultado del **DICTAMEN** en junta pública, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, se señalarán detalladamente las propuestas que fueron desechadas y las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso, las que hayan cumplido

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019  
"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS  
DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN  
DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO  
DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

Pág. 22

con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos, así como el nombre del licitante que ofertó las mejores condiciones y el precio más bajo por los bienes objeto de esta Licitación, dando a conocer el importe respectivo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los licitantes, en este mismo acto, podrán ofertar un precio más bajo por los bienes objeto de esta Licitación, en beneficio de "**La convocante**", con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica, lo cual podrán efectuar, siempre y cuando en este acto se encuentre presente la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral invitada, lo cual deberá ser acreditado en este mismo acto con la documentación respectiva.

Una vez determinados los licitantes que hayan ofertado los precios más bajos por los bienes objeto de esta Licitación, y como consecuencia hayan resultado adjudicados, se levantará acta entregándose copia fotostática a cada uno de los asistentes y se notificarán personalmente a los que no hayan asistido.

El plazo para la emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine "**La convocante**".

## 9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas serán evaluadas por personal autorizado y designado por la convocante, conforme al criterio de "**SÍ CUMPLE**" o "**NO CUMPLE**", respecto de los requisitos y especificaciones solicitados en estas bases y sus anexos.

- A) En la evaluación de propuestas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.
- B) Se procederá al análisis detallado y verificación de la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y propuesta económica presentada por los participantes.

## 10. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

### 10.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Se evaluará que la documentación legal y administrativa contenga la totalidad de la información, documentos y requisitos solicitados en los numerales 7.2.1 y 7.2.2 de estas bases.

Coordinación de Adquisiciones.  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

Pág. 23

## 10.2 PROPUESTA TÉCNICA

Se desecharán las que no cumplan con la totalidad de la información, documentos y requisitos técnicos dispuestos en el numeral **7.2.3** de estas bases. Se considerarán elegibles aquellas que cumplan con las condiciones, características y especificaciones técnicas, requeridas en el **ANEXO UNO** de estas bases y que garanticen satisfactoriamente los bienes objeto de esta Licitación.

## 10.3 PROPUESTA ECONÓMICA

Se evaluará que la propuesta económica contenga la totalidad de la información, documentos y requisitos solicitados en el numeral **7.2.4** de estas bases. Se hará el análisis comparativo y detallado de las propuestas económicas por partida, asimismo se evaluará el precio más bajo propuesto en la segunda etapa del procedimiento.

## 11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por partida al licitante que cumpla con los requisitos solicitados en las presentes bases, presente la propuesta solvente aceptable más baja y que reúna las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio. Calidad financiamiento, oportunidad, garantizando el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La adjudicación de los bienes objeto de esta Licitación, se harán **por partida al 100%**, a los licitantes que reúnan las mejores condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por "**La convocante**" y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

### 11.1 CRITERIOS DE DESEMPATE

Si en el Acto de Fallo como resultado de la evaluación de las propuestas existiere dos o más propuestas en igualdad de precios, "**La convocante**" adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales a las mínimas establecidas en las presentes bases, con relación a los bienes objeto de la presente licitación. En caso de empate se estará a lo dispuesto en el artículo 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

## 12 ADJUDICACIÓN

El(los) contrato(s) que se derive(n) de esta Licitación se adjudicará(n) a la(s) persona(s) moral(es) o física(s) que, de entre los participantes, reúna(n) las mejores condiciones legales,

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





administrativas, técnicas y económicas requeridas por “La convocante”, y garantice(n) satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del fallo, “La convocante” podrá modificar hasta en un 25% de la cantidad de los bienes siempre y cuando existan causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas fehacientemente.

### 13 SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA LICITACIÓN

De conformidad a los artículos 35 y 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 42 y 48 de su Reglamento, “La convocante”, previa opinión de la Contraloría podrá suspender temporal o definitivamente el procedimiento de Licitación sin responsabilidad para la misma, cuando para ello concurren razones de interés público o general, o en alguno de los supuestos siguientes:

- A) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente justificados que hagan necesaria la suspensión. Con efecto de lo anterior, se avisará por escrito a los involucrados acerca de la suspensión y se asentará dicha circunstancia en el acta correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive.
- B) Cuando la autoridad competente lo determine.

Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal de la Licitación, se reanudará ésta, previo aviso a los involucrados en el entendido de que solamente podrán participar los invitados que no hubiesen sido descalificados.

### 14 DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

- A) Se descalificará al (los) licitante (s) que no cumpla (n) con alguno de los requisitos establecidos en estas bases de licitación, de conformidad con lo señalado en el artículo 33 fracción XVII de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
- B) Si se comprueba que tienen acuerdo con otro u otros licitantes para elevar el costo de los bienes objeto de esta Licitación.
- C) En caso de que algún licitante transfiera a otro las bases de esta Licitación.
- D) En caso de que los licitantes presenten propuestas con precios escalonados.

**Coordinación de Adquisiciones.**

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 25

## 15 CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

- A) Cuando ningún proveedor haya adquirido las bases o habiéndolas adquirido no hubiesen presentado propuestas.
- B) Cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla con los requisitos solicitados en estas bases o sus precios no fueran convenientes para “**La convocante**”.

### 15.1 CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA UNA O VARIAS PARTIDAS

Cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos solicitados en estas bases o sus precios no fueran convenientes para “**La convocante**”.

## 16 INCONFORMIDADES QUE SE SUSCITEN EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO

De conformidad con el artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por la convocante podrán interponer, ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, el recurso de inconformidad dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

## 17 DE LOS CONTRATOS

### 17.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS CONTRATOS

Los derechos y obligaciones que deriven de esta licitación y de la entrega de los bienes objeto de la misma, se formalizarán mediante la suscripción de un contrato entre las partes.

Si por causas imputables a “**La convocante**”, el proveedor adjudicado no firma el contrato dentro de la fecha prevista en estas bases, a partir de la fecha en que se formalice, se prorrogarán automáticamente en igual plazo las fechas de cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Los derechos y obligaciones que deriven del contrato objeto de esta licitación, no podrán subcontratarse ni cederse, ni total ni parcialmente en favor de terceros.

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





Para la firma del contrato es indispensable que el representante legal de la persona física o moral participante, presente copia certificada ante notario público y copia simple para su cotejo del acta constitutiva y de las reformas subsecuentes, si las hubiera, y en su caso del poder notarial que indique que tiene las facultades suficientes para suscribir el contrato y su identificación oficial y vigente. En caso de que el proveedor sea persona física deberá presentar únicamente identificación oficial vigente así como alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

## 17.2 CANTIDAD ADICIONAL QUE SE PODRÁ REQUERIR AL CONTRATO

“**La convocante**” con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, dentro de su presupuesto aprobado y disponible podrá, bajo su responsabilidad acordar el incremento en el contrato para la adquisición de los bienes, vigente que se derive de esta licitación, estas modificaciones no deberán de rebasar en su conjunto el 25% del total del contrato siempre y cuando el precio y demás condiciones sean iguales al inicialmente pactado, debiéndose ajustar la garantía de cumplimiento del contrato vigente.

## 17.3 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos se formalizarán en estricto apego a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

## 17.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía que se presente para el cumplimiento del contrato **NO** deberá ser presentada con **perforaciones, mutilaciones, engrapada, enmendaduras o tachaduras.**

Para el caso de que se presente fianza se deberá respetar el formato establecido en el **ANEXO SIETE** de estas bases.

### 17.4.1 LIBERACIÓN DE GARANTÍA

Por lo que respecta a la garantía para el cumplimiento del contrato, “**La convocante**” dará al proveedor su autorización por escrito para que pueda cancelar la garantía correspondiente en el momento en el que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de sus obligaciones adquiridas en el contrato y una vez que entregue la garantía de vicios ocultos.

### 17.4.2 APLICACIÓN DE LA GARANTÍA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En caso de rescisión del contrato, por encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el punto 19 de estas bases.

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



2018-2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 27

## 18 PENAS CONVENCIONALES

Con fundamento en los artículos 42 y 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en los artículos 57 y 58 de su Reglamento y en lo dispuesto en el punto **4.13.1** de la Circular Uno Bis 2015, “**La convocante**” aplicará al proveedor, por concepto de penas convencionales, la cantidad equivalente al 1.5% (Uno punto cinco por ciento), sobre el total de los bienes no entregados de conformidad con el **ANEXO UNO**, por cada día natural que transcurra de incumplimiento, el monto de la pena convencional se calculará, sin incluir impuestos.

La **Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios**, será la responsable de la aplicación de las penas convencionales contempladas en este documento, así mismo, notificará por escrito al proveedor sobre los incumplimientos en que incurra.

El monto de las penas convencionales se calculará, sin incluir impuestos.

En ningún caso las penas convencionales se aplicarán o se aceptarán en especie. El monto de las penas convencionales se descontará al proveedor del importe facturado que corresponda a la operación específica de que se trate y se le liquidará solo la diferencia que resulte.

**INDEPENDIEMENTE DE LAS SANCIONES MENCIONADAS, EL INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTAS BASES DARÁ LUGAR A QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA DEMANDE LAS SANCIONES DE ORDEN CIVIL, PENAL, ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO QUE PROCEDAN.**

## 19 RESCISIÓN DEL CONTRATO

Para llevar a cabo el procedimiento de rescisión de contrato se respetará lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 63 y 64 de su Reglamento. Asimismo, se establecen como causas de rescisión de contrato, de forma enunciativa más no limitativa, las siguientes:

- a) Derivado de la entrega de los bienes objeto de la presente licitación, resultare que no cumplen con las características, especificaciones técnicas mínimas solicitadas por “**La convocante**”.

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

Pág. 28

- b) Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de las penas convencionales, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del Contrato.
- c) Si se comprueba que el proveedor se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y/o artículo 49 de la Ley Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
- d) En general cualquier otra causa imputable al proveedor que lesione los intereses de "La convocante".

## 20. DEL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Los participantes que tengan su domicilio fuera de la Ciudad de México, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México, y nombrar un apoderado con facultades suficientes para que los represente legalmente dentro de esta jurisdicción. Lo anterior, en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y demás leyes aplicables.

## 21. CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o de los contratos que se deriven de esta licitación, serán resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de México.

**Nota:** La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México ha instrumentado un sistema informático denominado "Consulta Electrónica de Procedimientos Administrativos de Impedimento", para que las personas físicas y morales sujetas a este procedimiento, público en general y servidores públicos, conozcan la información y el estado que guarda la substanciación de los procedimientos administrativos de declaratoria de impedimento desde el ejercicio 2006, bajo la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley de Obras del Distrito Federal.

En este sentido, en aras de la transparencia y eficaz rendición de cuentas, se pone a disposición la "Consulta Electrónica de Procedimientos Administrativos de Impedimento" en la página de Internet de la Secretaría de la Contraloría General, en <http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/>

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2019


**Mtro. Guillermo Rocha Ramos**  
Director General de Administración

Coordinación de Adquisiciones.  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



2018-2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 29

## A N E X O S

Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116

 [www.iztapalapa.com](http://www.iztapalapa.com)  
 @Del Iztapalapa  
 Delegacion Iztapalapa  
 5804 4140 conmutador





## ANEXO 1 CULTURA Y RECREACIÓN

Adquisición de 39 contenedores marítimos reciclados de 40 pies en modalidad plug and play, habilitado de compuertas, cancelos, ventanas y pasillos de intercomunicación, instalaciones eléctricas, voz y datos e instalaciones hidráulicas. Completamente equipados con mobiliario, software, acervo bibliográfico, material didáctico, tecnología educativa y capacitación. Todos ellos formaran un conjunto multifuncional con la identidad y/o figura de un Barco.

Cada contenedor deberá de llevar el siguiente equipamiento y configuración:

Numero de contenedor	Descripción	Cantidad	Área
1	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes de 2.95x2.2metros en lámina lateral interior y reforzados con marcos ptr, tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lámina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso comercial, ( 3 salidas para, 4 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para contacto tipo dúplex)	1	Tienda
	Estantes para mostrador de productos. Acero totalmente soldado de calibre 22. Las repisas se ajustan en incrementos de 2 pulgadas. Base elevada. Peso: 33.11 Dimensiones ancho x prof. x alto: 88.9 cm. x 35.5 cm. x 167.6 cm.	4	
	Mesas de exhibición. Acceso conveniente desde todos lados. Bases de 60.9 cm, 91.4 cm y 121.9 cm" y están a 38.1 cm de distancia. Madera duradera de 3/4" de grosor con cubierta lisa de melamina. Se desplaza fácilmente con 4 ruedas giratorias ocultas, 2 con seguro.	3	
2	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte 2.4x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y cancel de aluminio de 3" con cristal de 6mm. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso comercial, ( 3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, y 10 salidas para contacto tipo dúplex)	1	
	Estantes para mostrador de productos. Acero totalmente soldado de calibre 22. Las repisas se ajustan en incrementos de 2 pulgadas. Base elevada. Peso: 33.11 Dimensiones ancho x prof. x alto: 88.9 cm. x 35.5 cm. x 167.6 cm.	2	
	Mesas de exhibición. Exhiba productos y/o souvenirs a la vista y acceso de todos. Acceso conveniente desde todos lados. Bases de 60.9 cm, 91.4 cm y 121.9 cm" y están a 38.1 cm de distancia. Madera duradera de 3/4" de grosor con cubierta lisa de melamina. Se desplaza fácilmente con 4 ruedas giratorias ocultas, 2 con seguro.	1	
	Vitrinas mostrador laterales. Medidas: 1.20 M largo 30 CM Cubierta 40 CM Base 96 CM Altura. Puertas de espejo y zocio de formaica en varios colores. Es un conjunto de sistemas de aluminio,	4	

**Coordinación de Adquisiciones.**

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





	compatibles entre sí, cuya función es exhibición de productos. Son estructuras resistentes, de fácil ensamblado. Las medidas pueden ser cambiadas al igual que los acabados. Tiene sorprendentes aplicaciones en sus interesantes variaciones.		
	Módulo de atención. Estructura metálica de 1" x2" calibre 14, acabado con pintura epóxica horneada con tratamiento previo anticorrosión cuenta con dos bastidores uno para atención a usuarios de cristal de 60mm. y el otro de trabajo, cubierta en base de panelart resistente de 19mm de espesor cantos de pvc y regatones niveladores de polipropileno de alto impacto.	1	
3	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes de 3.0x2.2metros en lamina lateral interior reforzados con marcos ptr, tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso de biblioteca (3 salidas para, 4 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para contacto tipo dúplex)	1	Biblioteca
	Estante sencillo de 2.10 m. de altura con 6 entrepaños, cubrepolvos, zocio y regatones niveladores. Fabricado con lámina cold rolled de calibre 14, terminados con pintura en polvo epóxica micro pulverizada aplicada electrostáticamente y horneada a 200° c con previo tratamiento de lavado y desengrasado fosfatizado por aspersión. Altura:2.10 mts. Ancho:32 cm. Largo: .92 cm.	12	
	Mampara sencilla 2.10, para estante. fabricada en mdf de 19mm con laminado plástico termofusionado por calor con bastidor de pino barnizado al natural y cuenta con herrajes de montaje altura 2.10m ancho .30m	2	
	ESFERA COSMO ROJA Sillón fabricado en fibra de vidrio color blanco, interior tapizado en tela color rojo. Dimensiones 1.08 de frente x 0.95 de fondo x 1.21 m de altura"	2	
	Sillón cóncavos abierto. Fabricado en estructura en madera de pino, BANDASTIC cruzado en asiento, aglutinado de 28 kg de densidad, respaldo y asiento tapizado en tacto piel, costuras reforzadas en uniones, regatones niveladores para corrección de piso.	1	
	sillón cóncavo cerrado. Fabricado en estructura en madera de pino, BANDASTIC cruzado en asiento, aglutinado de 28 kg de densidad, respaldo y asiento tapizado en tacto piel, costuras reforzadas en uniones, regatones niveladores para corrección de piso.	2	
	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte 1.2x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y puerta de madera con acabado de laminado plástico. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso de biblioteca, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, 10 salidas para contacto tipo dúplex, y 2 salidas para luminaria dirigible)	1	
4	MESAS REDONDA. Dimensiones: 1.20 mts diametro MDF de 25 cm con acabado en laminado plástico de alta resistencia, Sistema de altura ajustable de 65 a 70 cm Estructura de 1/8" y tubo cromado 1" calibre 18 Colores Disponibles Modelo 1105 Marca Swarz	3	
	SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..	14	
	ESFERA COSMO ROJA Sillón fabricado en fibra de vidrio color blanco, interior tapizado en tela color rojo. Dimensiones 1.08 de frente x 0.95 de fondo x 1.21 m de altura"	1	
	MÓDULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL Fabricado en MDF de 25 mm y 18 mm, terminados en laminado plástico de alta resistencia termofusionado, con cantos protegidos por barniz sellador y	2	

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





### "ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

	<p>unicinta de PVC adherida térmicamente 1 mm de espesor, regatones niveladores. Medidas: FR= .90 mts, FO= .60 mts, A= 1.15 mts.</p>		
	<p>PEDESTAL PARA CONSULTA DIGITAL Estructura de MDF de 18 mm de espesor, forrada de laminado plástico de alta resistencia. Base de placa de metal de ¼ de pulgada, herrajes y pasacables.</p>	1	
	<p>Computadoras tipo o similar a LENOVO V130 Procesador: Intel Ceron J4005 (4M Cache, 2.00 GHz) Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 (Español) Pantalla: 19.5" WXGA+ (1440X900), TFT, LED Backlit, panel Wide Viewing Angle (WVA), 16:10, 250 nits. Memoria: 4GB DDR4 2400MHz PC4-19200 SDRAM SODIMM Almacenamiento: 1TB 5400 rpm Unidad Óptica: DVD-RW Adaptador de Corriente: 65W Pantalla táctil: No Tarjeta Gráfica: Intel UHD Graphics 600 Puertos: Traseros: USB 2.0 x 3. USB 3.1 Gen1 x1, Ethernet (RJ-45), HDMI, puerto Power DC, Debajo: USB 2.0 x 1, USB 3.1 Gen1 x1, Lector de tarjetas, auriculares / micrófono como Jack (3.5mm) Cámara: Cámara 720p, con micrófono single digital e indicador LED. Dimensiones (Alto, Ancho, Profundidad): Con monitor stand: 395mm, 460mm, 73.5mm. Conectividad: Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111G, Wake on LAN. Formato: All-in-One Teclado: Teclado USB Lenovo Calliope (Distribuidor latinoamericano, color negro) Dispositivo de Puntero: Mouse óptico USB Lenovo Calliope (color: negro, Rueda: roja) Conectividad Inalámbrica: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 2nd Gen 802.11ac (1x1), Bluetooth 4.0, las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores.</p>	3	
	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes de 3.0x2.2metros en lamina lateral interior y reforzados con marcos ptr. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso de biblioteca (3 salidas para luminaria tipo)</p>	1	
	<p>Estante sencillo de 2.10 m. de altura con 6 entrepaños, cubrepolvos, zocio y regatones niveladores. Fabricado con lámina cold rolled de calibre 14, terminados con pintura en polvo epóxica micro pulverizada aplicada electrostáticamente y horneada a 200° c con previo tratamiento de lavado y desengrasado fosfatizado por aspersion. Altura:2.10 mts. Ancho:32 cm. Largo: .92 cm.</p>	12	
	<p>Mampara sencilla 2.10. para estante. fabricada en mdf de 19mm con laminado plástico termofusionado por calor con bastidor de pino barnizado al natural y cuenta con herrajes de montaje altura 2.10m ancho .30m</p>	2	
5	<p>Lote de 1,000 libros de lectura general. Cada libro deberá contar con los siguientes procesos: Catalogación descriptiva 2do nivel, rcaa2, catalogación temática, clasificación Dewey. Creación de registros electrónicos Los registros bibliográficos se capturarán en el software de administración de bibliotecas, software diseñado específicamente para la gestión y administración de información bibliográfica. Proceso físico con etiquetado del material (colocación de una etiqueta de clasificación en el lomo del libro y una etiqueta de código de barras en el reverso de la contraportada), protección de etiquetas con cinta especial para libros, organización topográfica en estantería. Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores.</p>	1	
	<p>MESAS REDONDA. Dimensiones: 1.20 mts diametro MDF de 25 cm con acabado en laminado plástico de alta resistencia, Sistema de altura ajustable de 65 a 70 cm Estructura de 1/8" y tubo cromado 1" calibre 18 Colores Disponibles Modelo 1105 Marca Swarz</p>	2	
	<p>MÓDULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL Fabricado en MDF de 25 mm y 18 mm, terminados en laminado plástico de alta resistencia termofusionado, con cantos protegidos por barniz sellador y unicinta de PVC adherida térmicamente 1 mm de espesor, regatones niveladores. Medidas: FR= .90 mts, FO= .60 mts, A= 1.15 mts.</p>	2	
	<p>SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..</p>	10	

#### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 33

	Sillón cóncavos abierto. Fabricado en estructura en madera de pino, BANDASTIC cruzado en asiento, aglutinado de 28 kg de densidad, respaldo y asiento tapizado en tacto piel, costuras reforzadas en uniones, regatones niveladores para corrección de piso.	1	
	sillón cóncavo cerrado. Fabricado en estructura en madera de pino, BANDASTIC cruzado en asiento, aglutinado de 28 kg de densidad, respaldo y asiento tapizado en tacto piel, costuras reforzadas en uniones, regatones niveladores para corrección de piso.	2	
	Computadoras tipo o similar a LENOVO V130 Procesador: Intel Ceron J4005 (4M Cache, 2.00 GHz) Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 (Español) Pantalla: 19.5" WXGA+ (1440X900), TFT, LED Backlit, panel Wide Viewing Angle (WVA), 16:10, 250 nits. Memoria: 4GB DDR4 2400MHz PC4-19200 SDRAM SODIMM Almacenamiento: 1TB 5400 rpm Unidad Óptica: DVD-RW Adaptador de Corriente: 65W Pantalla táctil: No Tarjeta Gráfica: Intel UHD Graphics 600 Puertos: Traseros: USB 2.0 x 3, USB 3.1 Gen1 x1, Ethernet (RJ-45), HDMI, puerto Power DC, Debajo: USB 2.0 x 1, USB 3.1 Gen1 x1, Lector de tarjetas, auriculares / micrófono como Jack (3.5mm) Cámara: Cámara 720p, con micrófono single digital e indicador LED. Dimensiones (Alto, Ancho, Profundidad): Con monitor stand: 395mm, 460mm, 73.5mm. Conectividad: Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111G, Wake on LAN. Formato: All-in-One Teclado: Teclado USB Lenovo Calliope (Distribuidor latinoamericano, color negro) Dispositivo de Puntero: Mouse óptico USB Lenovo Calliope (colo: negro, Rueda: roja) Conectividad Inalámbrica: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 2nd Gen 802.11ac (1x1), Bluetooth 4.0. Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores.	2	
6	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte 1.2x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y puerta de madera con acabado de laminado plástico. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso de biblioteca, ( 3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, 2 salidas para contacto tipo dúplex, y 7 salidas para luminaria dirigible)	1	
	Módulo de atención. fabricado en panelart con acabado en laminado plástico de alta resistencia termofusionado, de 19mm de espesor, cantos protegidos por barniz sellador y unicinta de pvc adherida térmicamente, con regatones niveladores de polipropileno de alto impacto	1	
	SILLA SECRETARIAL. sin descansabrazos tapizada en tela, de respaldo alto, altura ajustable y ruedas giratorias	1	
	CONTROL INTELIGENTE DE ACERVOS. 1 Lector laser omnidireccional de código de barras, interfaz USB, permite lectura de código de barras en cualquier orientación, modo de operación manos libres, distancia máxima de lectura de 8". 1 Lector de código de barras tipo o similar a modelo SIB-ES90 Electromagnético laser inalámbrico con alcance de hasta 200 mts. Tecnología 433 MHZ. lecturas de hasta 3 mil, conexión USB, color gris oscuro de preferencia. Incluye base de comunicación y carga, fuente de poder y cable USB. 1 Impresora térmica tipo o similar modelo BSC10UD-24 250 MM/seg., cortador incluido, puerto dual USB y serial, fuente de poder incluida 1 software de administración de bibliotecas con módulo de apoyo a la educación y accesible a personas con debilidad visual, que incluya 2 licencias staff, 5 licencias opac, instalación remota, capacitación para máximo 15 personas en sitio, garantía, actualizaciones y mantenimiento por un año.	1	
	PEDESTAL PARA CONSULTA DIGITAL Estructura de MDF de 18 mm de espesor, forrada de laminado plástico de alta resistencia. Base de placa de metal de ¼ de puigada, herrajes y pasacables.	1	
	MESAS REDONDA. Dimensiones: 1.20 mts diametro MDF de 25 cm con acabado en laminado plástico de alta resistencia, Sistema de altura ajustable de 65 a 70 cm Estructura de 1/8" y tubo cromado 1" calibre 18 Colores Disponibles Modelo 1105 Marca Swarz	1	
	MÓDULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL Fabricado en MDF de 25 mm y 18 mm, terminados en laminado plástico de alta resistencia termofusionado, con cantos protegidos por barniz sellador y	2	

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 34

	<p>unicinta de PVC adherida térmicamente 1 mm de espesor, regatones niveladores. Medidas: FR=.90 mts, FO=.60 mts, A=1.15 mts.</p>		
	<p>SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..</p>	6	
	<p>Computadoras tipo o similar a LENOVO V130 Procesador: Intel Ceron J4005 (4M Cache, 2.00 GHz) Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 (Español) Pantalla: 19.5" WXGA+ (1440X900), TFT, LED Backlit, panel Wide Viewing Angle (WVA), 16:10, 250 nits. Memoria: 4GB DDR4 2400MHz PC4-19200 SDRAM SODIMM Almacenamiento: 1TB 5400 rpm Unidad Óptica: DVD-RW Adaptador de Corriente: 65W Pantalla táctil: No Tarjeta Gráfica: Intel UHD Graphics 600 Puertos: Traseros: USB 2.0 x 3, USB 3.1 Gen1 x1, Ethernet (RJ-45), HDMI, puerto Power DC, Debajo: USB 2.0 x 1, USB 3.1 Gen1 x1, Lector de tarjetas, auriculares / micrófono como Jack (3.5mm) Cámara: Cámara 720p, con micrófono single digital e indicador LED. Dimensiones (Alto, Ancho, Profundidad): Con monitor stand: 395mm, 460mm, 73.5mm. Conectividad: Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111G, Wake on LAN. Formato: All-in-One Teclado: Teclado USB Lenovo Calliope (Distribuidor latinoamericano, color negro) Dispositivo de Puntero: Mouse óptico USB Lenovo Calliope (colo: negro, Rueda: roja) Conectividad Inalámbrica: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 2nd Gen 802.11ac (1x1), Bluetooth 4.0, Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores.</p>	4	
	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, , así como puesta en operación. Incluye: Un corte de 2.4x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y un corte de 1.2x2.2metros Paneles divisorios de compuesto ligero con puertas de madera con acabado en laminado plástico. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario Instalación eléctrica para uso de administración, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, 2 salidas para contacto tipo dúplex, y 6 salidas para luminaria dirigible)</p>	1	
7	<p>Camarote Digital conformado por pantalla tipo o similar a LED 55" LG 55SE3KE, Panel con tecnología IPS, Resolución nativa 1920x1080, Orientación Vertical/Horizontal, HDMI,DVI,RGB,AUDIO, USB, 3 soporte para pantalla de 55". 3 players reproductor de contenido. incluye Cables y conectores. 2 Media Player Workstation MMC con 3 salidas HDMI. 3 Soportes fijos a muro para pantalla de 55" 1 Soporte fijo a muro para pantalla de 75" 1 Monitor Profesional de 75" tipo o similar a Modelo UH5E , resolución nativa 3,840 x 2,160 (UHD), operación 24/7, opción de orientación vertical y horizontal. Angulo de visión 6ms (G to G), Bezel color negro, montaje VESA. Licencia para programación de contenidos y paquete básico de gráficos para programación de pantallas. Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores.</p>	2	Dirección y camarotes
	<p>1 Monitor Profesional de 75" tipo o similar a Modelo UH5E , resolución nativa 3,840 x 2,160 (UHD), operación 24/7, opción de orientación vertical y horizontal. Angulo de visión 6ms (G to G), Bezel color negro, montaje VESA. Licencia para programación de contenidos y paquete básico de gráficos para programación de pantallas. Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores.</p>	2	
	<p>Sillón de una plaza, modelo CVCX Cóncavo/convexo estructura fabricada en madera de pino. Acolchonada y recubierta en hule espuma de 28 kg de densidad. Tapizado en tacto piel, costuras reforzadas en uniones. Cuenta con diseño ergonómico y modernista. Patas en forma cilíndrica cromada.</p>	10	
	<p>Mesa Lateral, MODELO: SIB-MLM Mesa lateral minimalista. Fabricada en MDF de 16 mm, con laminado plástico en varios colores a elegir (exteriores e interiores) laminado plástico de alta resistencia, adheridos con pegamento de contacto, cubre canto y regatones niveladores para imperfecciones del piso. MEDIDAS: Altura: .40 m, Ancho: .55 m, Fondo: .50 m</p>	4	

## Coordinación de Adquisiciones.

Aidama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**


	MESA CREDENZAL DE 180 X 50.5 X 75 CM. Cubierta en material melaminico de 28 mm de espesor en colores de linea, con sus cantos recubiertos con cintilla de PVC de 3 mm. Entrepaños interiores en panel de 16mm de espesor en color de cuerpo con sus cantos recubiertos en cintilla de PVC.	2	
	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes de 1.2x2.2metros en lamina lateral interior y reforzados con marcos ptr. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Paneles divisorios de compuesto ligero con puertas de madera con acabado en laminado plástico. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación hidráulica [1 columna de agua] Instalación eléctrica para uso de administración, [3 salidas para luminaria tipo gabinete, y 2 salidas para contacto tipo dúplex,]	1	
	Silla operativa KB-2 mesh negro. Mecanismos de ajuste de altura, inclinación de respaldo y precisión de tensión. Asiento de tela y respaldo de mesh. rodajas de nylon	1	
	PC De Escritorio " tipo o similar a Lenovo i5 3 W10 RAM 4GB DD 1TB 19.5". Plataforma del sistema operativo Windows Sistema Operativo Windows 10 Pro (Español) Arquitectura del sistema operativo 64-bit Formato Formato PequeDo Altura 343.5mm Anchura 92.5mm Profundidad 290.5mm	1	
8	Multifuncional " tipo o similar a Hp Laserjet Pro M426fdw Monocromática Fax. Multifuncional monocromatico " tipo o similar a hp laserjet pro m426fdw, 40 ppm * velocidad de impresion en negro: normal: hasta 40 ppm * salida de la primera pagina (lista): negro: hasta apenas 5,4 segundos; hasta apenas 12,9 segundos (100 v) * ciclo de trabajo (mensual, a4): hasta 80.000 paginas * volumen de paginas mensual recomendado 750 a 4000 5 * tecnologia de impresion laser * calidad de impresion en negro (optima) hp fastres 1200 lenguajes de impresion hp pcl 5; hp pcl 6; emulacion de postscript nivel 3 hp; impresion de pdf directa (v 1.7) urf; pclm; pwg; office nativo; * monitor pantalla tactil color de uso intuitivo de 3 (7,5 cm) velocidad del procesador 1200 mhz, Las características antes señaladas son las minimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores	1	
	ARCHIVERO 3 Archivero de tres cajones con cerradura fabricado en panelart con acabado en laminado plástico de alta resistencia termofusionado, de 19mm de espesor, cantos protegidos por barniz sellador y unicinta de pvc adherida térmicamente, con regatones niveladores de polipropileno de alto impacto	2	
	ESCRITORIO EJECUTIVO. Cubierta de 19 mm de espesor, cantos protegidos con chapacinta de pvc de 1mm, estructura tubular calibres 20 y 22, terminada con pintura epóxica color aluminio o negro, porta teclado, patin para cpu y regaton nivelador de altura. Altura: .75 m ancho: 1.40 m largo: 1.70 m	1	
	SILLON CERRADO Y ABIERTO. Estructura fabricada en madera de pino. Acolchonada y recubierta en hule espuma de 28kg. De densidad. Tapizado en tela, costuras reforzadas en uniones (en varios colores).C/U.	4	
	mesa revistera. Cubiertas y base en MDF de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico de alta resistencia termofusionado, cantos protegidos por barniz sellador y unicinta de PVC adherida térmicamente 1 mm de espesor. FR=.50 mts, FO=.50 mts, A=.57 mts	2	
	SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración.Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..	2	
9	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado. Incluye:	1	Ludoteca

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 36

	<p>Un corte de 2.4x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y un corte de 12.0x2.2metros con refuerzo de viga ipr Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso de ludoteca, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, 4 salidas para contacto tipo dúplex, y 2 salidas para luminaria dirigible)</p>		
	<p>LIBRERO DE MADERA TIPO LOCOMOTORA. fabricado en MDF de 18 mm de grosor con acabados en pintura epoxica no toxica, aplicada por aspersión. Incluye: locomotora, 1 vagón y viniles. Medidas: Largo .9 m. altura 1.2 m. ancho .6 m. por vagón. Incluye: LOCOMOTORA con 1 VAGON sencillo Marca DALE</p>	1	
	<p>VAGONES SENCILLOS. Sencillo con frases de literatura, con 3 entrepaños, fabricado en MDF de 28 mm con tratamiento antiflama, regatones niveladores de polipropileno de alto impacto. Medidas: Altura 1.10 mts, frente .90 mts, fondo .60 mts. Marca DALE</p>	3	
	<p>MESAS RECTANGULARES. Dimensiones: 1.20 mts largo x .60 mts ancho MDF de 25 cm con acabado en laminado plástico de alta resistencia, Sistema de altura ajustable de 65 a 70 cm Estructura de 1/8" y tubo cromado 1" calibre 18 Colores Disponibles Modelo 1105 Marca Swarz</p>	1	
	<p>SILLAS INFANTILES. Asiento de polipropileno de una sola pieza Estructura de acero tubular calibre 18, con regatones de casco de acero y base nylon 46 cm de altura de piso a asiento Colores disponible Modelo 1101 Marca Swarz</p>	4	
	<p>CONTENEDOR. Fabricado en MDF de 15 mm. de espesor, acabado en laminado plástico, termo fusionado de alta resistencia, (en varios colores), con cuatro ruedas giratorias, 2 de ellas con freno opcional; Incluye 20 cojines fabricados en hule espuma de 28 kg. de densidad. Color a elección del área usuaria. Medidas contenedor: Largo 45 cms, ancho 45 cms, altura 1.15 mts; Medidas de los cojines: Largo 40 cms, ancho 40 cms, espesor 7 cms. Medidas A= 1.20 mts,Fr= 50 cms,Fo=50 cms. Marca Dale</p>	1	
	<p>Organizador 12. Fabricado en mdf de 18 mm de grosor con acabados en barniz natural y/o pintura epoxica no toxica aplicada por aspersión. Largo .86m altura .80m ancho .3m Incluye: 12 charolas de plástico MODELO:N8571</p>	1	
	<p>ORGANIZADOR 9. Fabricado en panelart de 15 mm de espesor, con acabados en pintura epóxica no toxica, aplicada por aspersión, incluye 5 cajones de tela para resguardo de material. Medidas del mueble: Largo 92 cm, fondo 30 cm, alto 92 cm. Dividido en 9 secciones con las siguientes medidas: largo 27 cm, fondo 30 cm, alto 27 cm Marca Dale</p>	1	
	<p>BANQUITOS DE HONGO. Con diseño de hongo, estructura fabricada en madera de pino, acolchonada y recubierta en hule espuma de 28 kg. de densidad, tapizado en tacto piel, costuras reforzadas en uniones. Color a elección del área usuaria. Medidas: Altura: 39.5 cm, base: 42 cm. circunferencia: 52 cm</p>	1	
	<p>DADOS INFANTILES. Fabricado en hule espuma de 24kg. De densidad (firme). Es un apoyo didáctico que permite a través del juego de lanzar y cachar el conteo básico de los números y su reconocimiento</p>	1	
	<p>BRINCA, BRINCA. Resistentes figuras montables, inflable. Ideal para niños de 3 a 5 años. Incluye bomba de inflado</p>	1	
	<p>SALA CUBOS Y QUESO. Relleno de hule espuma de 24 kg de densidad (firme), forrados en tacto piel de importación, 100% lavables, con costuras reforzadas. Incluye dos puff en forma de queso y tres puff en forma de cubo.</p>	1	
	<p>ESTACIÓN ALBERCA PUENTE. Lona en colores 250 largo x 190 ancho x 30 alto. Material relleno: hule espuma 17 kg firme 24 kg firme, aglutinado 70/80</p>	1	
	<p>BOLSA DE PELOTAS. Cant. 100 Pelotas por bolsa. plástico 7 cm c/ pelota Ideal para alberca de pelotas, su elasticidad y forma permiten el amortiguamiento de los niños al caer evitando que se lastimes</p>	1	
	<p>PAQUETE DE MATERIAL DIDÁCTICO. Laberintos. Granja. Juego del Gato. Rompecabezas. Martillar Clavijas. Geométricubo. Pirámides. Cilindros de encaje. Juego del 5. Bote cubo ABC. Tabla Geométrica. Cubos con cinta. Hexágono.Imagina-Crea-Arma. Vehículos</p>	1	
10	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior</p>		

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 37

	<p>modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte de 12.0x2.2metros en lamina lateral interior con refuerzo de viga ipr, tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso de Ludoteca, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, y 4 salidas para contacto tipo dúplex)</p>		
	VAGONES SENCILLOS. Sencillo con frases de literatura, con 3 entrepaños, fabricado en MDF de 28 mm con tratamiento antinflama, regatones niveladores de polipropileno de alto impacto. Medidas: Altura 1.10 mts, frente .90 mts, fondo .60 mts. Marca DALE	2	
	MESAS RECTANGULARES. Dimensiones: 1.20 mts largo x .60 mts ancho MDF de 25 cm con acabado en laminado plástico de alta resistencia, Sistema de altura ajustable de 65 a 70 cm Estructura de 1/8" y tubo cromado 1" calibre 18 Colores Disponibles Modelo 1105 Marca Swarz	2	
	SILLAS INFANTILES. Asiento de polipropileno de una sola pieza Estructura de acero tubular calibre 18, con regatones de casco de acero y base nylon 46 cm de altura de piso a asiento Colores disponible Modelo 1101 Marca Swarz	8	
	JUGUETERO DE ALAMBRES. Mesa de laberintos resistente y durable con laberintos y catapultas tamaño ideal para habitaciones, áreas de juego, salas de espera y lugares de entrenamiento. Mod. 45x45x85 cms Modelo 1713 Marca Diako	1	
	SALA DE LECTURA. Configuración de sala de lectura informal, conformada por 2 taburetes en forma de lomo de libro, un taburete esquinero formado por dos libros abiertos, fabricados en madera de pino, tapizado en tacto piel 100% lavable con costuras reforzadas en las uniones, acolchonado en hule espuma, incluye una colchoneta cuadrada y un cojin en forma de libro abierto relleno de hule espuma. Medidas: Taburete lomo de libro tipo baúl: largo 1.25 mts, ancho 45 cms, altura 45 cms. Taburete esquinero: angulo 110°, ancho 50 cms, altura 75 cms. Cojin: Largo 60 cms, ancho 30 cms, espesor central 15 cms.	1	
	CONTENEDOR. Fabricado en MDF de 15 mm. de espesor, acabado en laminado plástico, termo fusionado de alta resistencia, (en varios colores), con cuatro ruedas giratorias, 2 de ellas con freno opcional; Incluye 20 cojines fabricados en hule espuma de 28 kg. de densidad. Color a elección del área usuaria. Medidas contenedor: Largo 45 cms, ancho 45 cms, altura 1.15 mts; Medidas de los cojines: Largo 40 cms, ancho 40 cms, espesor 7 cms. Medidas A= 1.20 mts,Fr= 50 cms,Fo=50 cms. Marca Dale	1	
	Organizador 12. Fabricado en mdf de 18 mm de grosor con acabados en barniz natural y/o pintura epoxica no toxica aplicada por aspersion. Largo .86m altura .80m ancho .3m Incluye: 12 charolas de plástico MODELO:N8571	1	
	ORGANIZADOR 9. Fabricado en panelart de 15 mm de espesor, con acabados en pintura epóxica no toxica, aplicada por aspersion, incluye 5 cajones de tela para resguardo de material. Medidas del mueble: Largo 92 cm, fondo 30 cm, alto 92 cm. Dividido en 9 secciones con las siguientes medidas: largo 27 cm, fondo 30 cm, alto 27 cm Marca Dale	1	
	BANQUITOS DE HONGO. Con diseño de hongo, estructura fabricada en madera de pino, acolchonada y recubierta en hule espuma de 28 kg. de densidad, tapizado en tacto piel, costuras reforzadas en uniones. Color a elección del área usuaria. Medidas: Altura: 39.5 cm, base: 42 cm. circunferencia: 52 cm	2	
	DADOS INFANTILES. Fabricado en hule espuma de 24kg. De densidad (firme). Es un apoyo didáctico que permite a través del juego de lanzar y cachar el conteo básico de los números y su reconocimiento	1	
	BRINCA, BRINCA. Resistentes figuras montables, inflable. Ideal para niños de 3 a 5 años. Incluye bomba de inflado	1	
	SALA CUBOS Y QUESO. Relleno de hule espuma de 24 kg de densidad (firme), forrados en tacto piel de importación, 100% lavables, con costuras reforzadas. Incluye dos puff en forma de queso y tres puff en forma de cubo.	1	
11	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en	1	Auditorio

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 38

	<p>operación. Un corte de 1.2x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y una puerta de madera con acabado en laminado plástico, un corte de 12.0x2.2metros con refuerzo de viga ipr. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Pisos reacondicionados y escalonados para uso de auditorio Instalación eléctrica para uso de Auditorio, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, 6 salidas para contacto tipo dúplex, y 2 salidas para luminaria dirigible)</p>		
	<p>Asientos en formato estadio. Estructura fabricada en acero. Goznes de elevación de asiento reforzados, zapatas de fijación al piso troqueladas en lámina de acero electro soldada con micro alambre con tratamiento anticorrosivo acabada con pintura electrostática micro pulverizada horneada a 200° c. Base-coraza de asiento en lámina de acero con mismos acabados.</p>	21	
	<p>Pantalla eléctrica de proyección en series. Sistema motorizado de operación silenciosa y suave Diseño para instalación en pared o techo Control remoto inalámbrico RF y switch de operación en pared. Distancia entre pantalla y switch de operación de 1.00 m y distancia entre switch y clavija de 1.45 m Alimentación eléctrica 110 V ca Bordes en negro en 4 lados Superficie en blanco mate de 0.45mm de espesor con ganancia 1:1 durable y fácil de limpiar Amplio ángulo de visión para presentaciones comerciales o de cine en casa Carcasa metálica octagonal en color blanco Respaldo negro que elimina la penetración de luz artificial. Disponible en tamaños de 152 por 152 a 365 por 365 cm en formato 1:1 y en diagonales de 100", 120" y 150" en formato 4:3.</p>	1	
	<p>Sonido Sorround de 5.1 canales digitales y Bocina para ambientación tipo o similar a Marca Yamaha, modelo NS-AW350. Sistema de altavoces para todo tipo de clima con respuesta de gran frecuencia Woofer de alta calidad de polipropileno de 6,5 " Tweeter de cúpula PEI de 1 " Respuesta de frecuencia ancha (45 Hz-40 kHz) 130 W Entrada máxima Soporte de montaje en pared incluido Colocación vertical o horizontal Encuadernación de 5 vías</p>	1	
	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte de 12.0x2.2metros con refuerzo de viga ipr. Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y escalonados para uso de auditorio. Instalación eléctrica para uso de Auditorio, (1 centro de carga TGDNF304L22, 1centro de carga NQ303L100S, 4 salidas para luminaria tipo gabinete, y 2 salidas para contacto tipo dúplex)</p>	1	Auditorio
12	<p>Asientos en formato estadio. Estructura fabricada en acero. Goznes de elevación de asiento reforzados, zapatas de fijación al piso troqueladas en lámina de acero electro soldada con micro alambre con tratamiento anticorrosivo acabada con pintura electrostática micro pulverizada horneada a 200° c. Base-coraza de asiento en lámina de acero con mismos acabados.</p>	21	
	<p>Proyector Láser Inalámbrico tipo o similar a PowerLite L615U WUXGA 3LCD. Sistema de Proyección: Tecnología tipo o similar a Epson 3LCD de 3 chips Método de Proyección: Montaje a techo / frontal / trasera / 360° Pantalla LCD: 0.67-pulgadas (D10,C2fine) Método de visualización: Poly-silicon TFT active matrix Número de Pixeles: 2.304.000 pixeles (1920 x 1200) x 3 Brillo en Color - Salida de Luz en Color: 6.000 Lúmenes Brillo en Blanco - Salida de Luz en Blanco: 6.000 Lúmenes Relación de Aspecto: 16:10 Resolución Nativa: WUXGA Corrección de Trapecio: Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30° Relación de Contraste: Hasta 2.500.000:1 Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores Vida útil de la Fuente de Luz: 20.000 horas (Normal) 30.000 horas (Extendido) Tipo de Láser: Láser Diode General: Temperatura de uso: 0 °C a 45 °C &lt;32°F to 113 °F&gt; Dimensiones: 440 x 120 x 304 mm (WxHxD) Peso: 8.5 Kg Lente de Proyección: Tipo: Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual) Número - F: 1.5 - 1.7 Tamaño de la Pantalla: 50" a 500" (1.44m - 23.84m) Longitud Focal: 20.0 mm - 31.88 mm Relación de Zoom: 1 - 1.6 Desplazamiento del Lente: Vertical: -50% to +50% (Manual) Horizontal: -20% to +20% (Manual) , Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores</p>	1	
13	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en</p>	1	Aula

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 39

	<p>operación. Incluye: Un corte de 12.0x2.2metros con refuerzo de viga ipr. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lámina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso de Aula, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, y 8 salidas para contacto tipo dúplex.)</p>		
	<p>PANTALLA 55" Pantalla tipo o similar a LG55LV35A Modelo 55LV35A-5B GABINETE: De color negro Bisel Ancho: 2.25 mm (izquierda / arriba) / 1.25 mm (derecha / abajo) Dimensiones del monitor (An x Al x Pr): 47.8 "x 26.9" x 3.5" Dimensiones del cartón (An x Al x Pr): 53.3 "x 33.5" x 8.7" Montaje de Interfaz Estandar VESA™: 600 mm x 400 mm CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Sensor de temperatura: Sí Modo de mosaico: Sí, hasta 15 x 15 (modo natural) Selección de fuente Digital: (HDMI / DVI) / Analógico (RGB) / Componente / USB Brillo / Contraste / Luz de fondo: Sí Posición / Tamaño: Sí Auto Config / Phase: Yes Método ISM: Normal, Color Wash Etiqueta de entrada: Sí Energía / fuentes automáticas de Memoria: Sí Selección DPM: Sí (Menú de instalación) Ahorro de energía: Sí, Apagado / Mínimo / Medio / Máximo / Apagado de pantalla Ahorro de energía inteligente: Sí CONDICIONES DE AMBIENTE Temperatura de operación: 0 ° C ~ 40 ° C Humedad de operación: 10% ~ 80% ALIMENTACIÓN Fuente de alimentación: 100-240V ~, 50 / 60Hz Tipo de poder: incorporado en la energía Consumo de energía Encendido Normal (típico): 160W Ahorro de Energía / Dormir Modo (Máx): 90W DPM: 0.7W Apagado: 0.5W Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores</p>	1	
	<p>SILLAS DINÁMICA R2D2. Versatilidad: el pupitre es altamente movable, un atributo que se traslada directamente en el desempeño de una clase. Este se convierte en aliado del maestro al poder adaptar los espacios y la integración de equipos de trabajo, en cuestión de segundos, según las dinámicas de aprendizaje que el maestro requiera. Estas adaptaciones los pueden realizar los mismos alumnos, ya que no demanda esfuerzo físico. Almacenamiento: la base provee una solución de almacenaje única, para que los objetos personales de los estudiantes, que usualmente pueden quedar en los pasillos, sean resguardados. Esto también contribuye a transiciones más rápidas y sencillas en las dinámicas de aprendizaje. También, los brazos de las sillas cumplen el propósito de resguardo. Adaptabilidad: el pupitre tiene una superficie de trabajo ajustable, facilitando el uso de las mismas para cualquier estudiante. La curva y flexibilidad del asiento permite una mejor ergonomía y confort para los estudiantes. •Silla flexible: con simples ajustes que permiten que la comodidad de las personas. Ruedas: permiten distintas y rápidas transiciones de acomodados en el salón, de acuerdo a las dinámicas de aprendizaje. •Superficie de trabajo: mesa de trabajo adaptable •Portavasos: para liberar el espacio de la superficie de trabajo. •Base: diseñada para almacenar los objetos personales de los usuarios. Material Plástico ABS y metal Tamaño 61x79x88cm Tamaño de la superficie de trabajo 56x31cm Peso soportado por la superficie de trabajo 30Kg Diámetro de la base 545 mm Peso 18KG Ruedas 6</p>	15	
14	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte 2.4x2.2metros con marco de refuerzo de ptr. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Bastidor de vigas metálicas para armar pasillos supendidos. Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos supendidos. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso Aula, (1 centro de carga NQ183L100S, 3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, y 8 salidas para contacto tipo dúplex)</p>		
	<p>PANTALLA 55" tipo o similar a Pantalla LG55LV35A Modelo 55LV35A-5B GABINETE: De color negro Bisel Ancho: 2.25 mm (izquierda / arriba) / 1.25 mm (derecha / abajo) Dimensiones del monitor (An x Al x Pr): 47.8 "x 26.9" x 3.5" Dimensiones del cartón (An x Al x Pr): 53.3 "x 33.5" x 8.7" Montaje de Interfaz Estandar VESA™: 600 mm x 400 mm CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Sensor de</p>	1	

## Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 40

	<p>temperatura: Si Modo de mosaico: Si, hasta 15 x 15 (modo natural) Selección de fuente Digital: (HDMI / DVI) / Analógico (RGB) / Componente / USB Brillo / Contraste / Luz de fondo: Si Posición / Tamaño: Si Auto Config / Phase: Yes Método ISM: Normal, Color Wash Etiqueta de entrada: Si Energía / fuentes automáticas de Memoria: Si Selección DPM: Si (Menú de instalación) Ahorro de energía: Si, Apagado / Mínimo / Medio / Máximo / Apagado de pantalla Ahorro de energía inteligente: Si CONDICIONES DE AMBIENTE Temperatura de operación: 0 ° C ~ 40 ° C Humedad de operación: 10% ~ 80% ALIMENTACIÓN Fuente de alimentación: 100-240V ~, 50 / 60Hz Tipo de poder: incorporado en la energía Consumo de energía Encendido Normal (típico): 160W Ahorro de Energía / Dormir Modo (Máx): 90W DPM: 0.7W Apagado: 0.5W, Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores</p>		
	<p>SILLAS DINÁMICA R2D2. Versatilidad: el pupitre es altamente móvil, un atributo que se traslada directamente en el desempeño de una clase. Este se convierte en aliado del maestro al poder adaptar los espacios y la integración de equipos de trabajo, en cuestión de segundos, según las dinámicas de aprendizaje que el maestro requiera. Estas adaptaciones los pueden realizar los mismos alumnos, ya que no demanda esfuerzo físico. Almacenamiento: la base provee una solución de almacenaje única, para que los objetos personales de los estudiantes, que usualmente pueden quedar en los pasillos, sean resguardados. Esto también contribuye a transiciones más rápidas y sencillas en las dinámicas de aprendizaje. También, los brazos de las sillas cumplen el propósito de resguardo. Adaptabilidad: el pupitre tiene una superficie de trabajo ajustable, facilitando el uso de las mismas para cualquier estudiante. La curva y flexibilidad del asiento permite una mejor ergonomía y confort para los estudiantes. • Silla flexible: con simples ajustes que permiten que la comodidad de las personas. Ruedas: permiten distintas y rápidas transiciones de acomodos en el salón, de acuerdo a las dinámicas de aprendizaje. • Superficie de trabajo: mesa de trabajo adaptable • Portavasos: para liberar el espacio de la superficie de trabajo. • Base: diseñada para almacenar los objetos personales de los usuarios. Material Plástico ABS y metal Tamaño 61x79x88cm Tamaño de la superficie de trabajo 56x31cm Peso soportado por la superficie de trabajo 30Kg Diámetro de la base 545 mm Peso 18KG Ruedas 6</p>	15	
15	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes de 2.3x2.2metros con refuerzo de ptr. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lámina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso de Laboratorio de computo, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, y 8 salidas para contacto tipo dúplex)</p>	1	
	<p>Mesas binarias. Cubierta a base de MDF de 18 mm de espesor acabado en laminado plástico de alta resistencia termofusionado con cantos de pvc, con dos portateclados, estructura metálica de 1" x 2" calibre 14, acabado con pintura epóxica horneada con tratamiento previo anticorrosivo, regatones niveladores de polipropileno de alto impacto. Medidas: FR= 1.50 mts. FO= .60 mts A= .75 mts</p>	4	Laboratorio de computo
	<p>SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..</p>	8	
	<p>Computadoras tipo o similar a LENOVO V130 Procesador: Intel Ceron J4005 (4M Cache, 2.00 GHz) Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 (Español) Pantalla: 19.5" WXGA+ (1440X900), TFT, LED Backlit, panel Wide Viewing Angle (WVA), 16:10, 250 nits. Memoria: 4GB DDR4 2400MHz PC4-19200 SDRAM SODIMM Almacenamiento: 1TB 5400 rpm Unidad Óptica: DVD-RW Adaptador de Corriente: 65W Pantalla táctil: No Tarjeta Gráfica: Intel UHD Graphics 600 Puertos: Traseros: USB 2.0 x 3, USB 3.1 Gen1 x1, Ethernet (RJ-45), HDMI, puerto Power DC, Debajo: USB 2.0 x 1, USB 3.1 Gen1 x1, Lector de tarjetas, auriculares / micrófono como Jack (3.5mm) Cámara: Cámara 720p, con micrófono single digital e indicador LED. Dimensiones (Alto, Ancho, Profundidad): Con monitor</p>	8	

## Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

## "ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

Pág. 41

	stand: 395mm, 460mm, 73.5mm. Conectividad: Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111G, Wake on LAN. Formato: All-in-One Teclado: Teclado USB Lenovo Calliope (Distribuidor latinoamericano, color negro) Dispositivo de Puntero: Mouse óptico USB Lenovo Calliope (colo: negro, Rueda: roja) Conectividad Inalámbrica: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 2nd Gen 802.11ac (1x1), Bluetooth 4.0.. 120 corbatas de plástico 1 rack de aluminio 2 organizador vertical para rack 2 organizador horizontal para rack 2 switch de 48 puertos 5 canaleta 2.5 m 16 bobina de cable utp cat 6 60 jack rj45 cat 6 2 patch panel de 48 puertos cat 6 60 patchcord de 3 pies 32 patchcord cat 6 1 router 2 access point 32 cableado y conectorización. Las computadoras deberán estar precargadas con un enlace a un portal de biblioteca digital con 200 contenidos a perpetuidad y hasta 5 usuarios simultáneos por título. Cada computadora deberá tener precargado 15 libros electrónicos. Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores		
	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte 2.4x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y un corte de 1.2x2.2 con puerta de madera y acabado en laminado plástico. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso Laboratorio de computo, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, 8 salidas para contacto tipo dúplex, y 4 salidas para luminaria dirigible)	1	
	Mesas binarias. Cubierta a base de MDF de 18 mm de espesor acabado en laminado plástico de alta resistencia termofusionado con cantos de pvc, con dos portateclados, estructura metálica de 1" x 2" calibre 14, acabado con pintura epóxica horneada con tratamiento previo anticorrosivo, regatones niveladores de polipropileno de alto impacto. Medidas: FR= 1.50 mts. FO= .60 mts A= .75 mts	3	
16	SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo, respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..	6	
	Computadoras tipo o similar a LENOVO V130 Procesador: Intel Ceron J4005 (4M Cache, 2.00 GHz) Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 (Español) Pantalla: 19.5" WXGA+ (1440X900), TFT, LED Backlit, panel Wide Viewing Angle (WVA), 16:10, 250 nits. Memoria: 4GB DDR4 2400MHz PC4-19200 SDRAM SODIMM Almacenamiento: 1TB 5400 rpm Unidad Óptica: DVD-RW Adaptador de Corriente: 65W Pantalla táctil: No Tarjeta Gráfica: Intel UHD Graphics 600 Puertos: Traseros: USB 2.0 x 3, USB 3.1 Gen1 x1, Ethernet (RJ-45), HDMI, puerto Power DC, Debajo: USB 2.0 x 1, USB 3.1 Gen1 x1, Lector de tarjetas, auriculares / micrófono como Jack (3.5mm) Cámara: Cámara 720p. con micrófono single digital e indicador LED. Dimensiones (Alto, Ancho, Profundidad): Con monitor stand: 395mm, 460mm, 73.5mm. Conectividad: Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111G, Wake on LAN. Formato: All-in-One Teclado: Teclado USB Lenovo Calliope (Distribuidor latinoamericano, color negro) Dispositivo de Puntero: Mouse óptico USB Lenovo Calliope (colo: negro, Rueda: roja) Conectividad Inalámbrica: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 2nd Gen 802.11ac (1x1), Bluetooth 4.0.. 120 corbatas de plástico 1 rack de aluminio 2 organizador vertical para rack 2 organizador horizontal para rack 2 switch de 48 puertos 5 canaleta 2.5 m 16 bobina de cable utp cat 6 60 jack rj45 cat 6 2 patch panel de 48 puertos cat 6 60 patchcord de 3 pies 32 patchcord cat 6 1 router 2 access point 32 cableado y conectorización. Las computadoras deberán estar precargadas con un enlace a un portal de biblioteca digital con 200 contenidos a perpetuidad y hasta 5 usuarios simultáneos por título. Cada computadora debera tener precargado 15 libros electrónicos. Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores	6	
17	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que	1	

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 42

	<p>incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye:</p> <p>Dos cortes de 2.3x2.2metros con refuerzo de ptr.</p> <p>Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm.</p> <p>Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto.</p> <p>Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario.</p> <p>Instalación eléctrica para uso de Laboratorio de computo, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, y 14 salidas para contacto tipo dúplex)</p>		
	<p>Mesas binarias. Cubierta a base de MDF de 18 mm de espesor acabado en laminado plástico de alta resistencia termofusionado con cantos de pvc, con dos portateclados, estructura metálica de 1" x 2" calibre 14, acabado con pintura epóxica horneada con tratamiento previo anticorrosivo, regatones niveladores de polipropileno de alto impacto. Medidas: FR= 1.50 mts. FO= .60 mts A= .75 mts</p>	5	
	<p>SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..</p>	10	
	<p>Computadoras tipo o similar a LENOVO V130 Procesador: Intel Ceron J4005 (4M Cache, 2.00 GHz) Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 (Español) Pantalla: 19.5" WXGA+ (1440X900), TFT, LED Backlit, panel Wide Viewing Angle (WVA), 16:10, 250 mts. Memoria: 4GB DDR4 2400MHz PC4-19200 SDRAM SODIMM Almacenamiento: 1TB 5400 rpm Unidad Óptica: DVD-RW Adaptador de Corriente: 65W Pantalla táctil: No Tarjeta Gráfica: Intel UHD Graphics 600 Puertos: Traseros: USB 2.0 x 3, USB 3.1 Gen1 x1, Ethernet (RJ-45), HDMI, puerto Power DC, Debajo: USB 2.0 x 1, USB 3.1 Gen1 x1, Lector de tarjetas, auriculares / micrófono como Jack (3.5mm) Cámara: Cámara 720p, con micrófono single digital e indicador LED. Dimensiones (Alto, Ancho, Profundidad): Con monitor stand: 395mm, 460mm, 73.5mm. Conectividad: Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111G, Wake on LAN. Formato: All-in-One Teclado: Teclado USB Lenovo Calliope (Distribuidor latinoamericano, color negro) Dispositivo de Puntero: Mouse óptico USB Lenovo Calliope (colo: negro, Rueda: roja) Conectividad Inalámbrica: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 2nd Gen 802.11ac (1x1), Bluetooth 4.0., 120 corbatas de plástico 1 rack de aluminio 2 organizador vertical para rack 2 organizador horizontal para rack 2 switch de 48 puertos 5 canaleta 2.5 m 16 bobina de cable utp cat 6 60 jack rj45 cat 6 2 patch panel de 48 puertos cat 6 60 patchcord de 3 pies 32 patchcord cat 6 1 router 2 access point 32 cableado y conectorización. Las computadoras deberán estar precargadas con un enlace a un portal de biblioteca digital con 200 contenidos a perpetuidad y hasta 5 usuarios simultáneos por título. Cada computadora deberá tener precargado 15 libros electrónicos. Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores.</p>	10	
18	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye:</p> <p>Un corte 2.4x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y un corte de 1.2x2.2 con puerta de madera y acabado en laminado plástico.</p> <p>Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores.</p> <p>Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos.</p> <p>Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario.</p> <p>Instalación eléctrica para uso Laboratorio de computo, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, y 4 salidas para luminaria dirigible)</p>	1	
	<p>Mesas binarias. Cubierta a base de MDF de 18 mm de espesor acabado en laminado plástico de alta resistencia termofusionado con cantos de pvc, con dos portateclados, estructura metálica de 1" x 2" calibre 14, acabado con pintura epóxica horneada con tratamiento previo anticorrosivo, regatones niveladores de polipropileno de alto impacto. Medidas: FR= 1.50 mts. FO= .60 mts A= .75</p>	4	

## Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 43

	<p>mts</p> <p>SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..</p>	8	
	<p>Computadoras tipo o similar LENOVO V130 Procesador: Intel Ceron J4005 (4M Cache, 2.00 GHz) Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 (Español) Pantalla: 19.5" WXGA+ (1440X900), TFT, LED Backlit, panel Wide Viewing Angle (WVA), 16:10, 250 nits. Memoria: 4GB DDR4 2400MHz PC4-19200 SDRAM SODIMM Almacenamiento: 1TB 5400 rpm Unidad Óptica: DVD-RW Adaptador de Corriente: 65W Pantalla táctil: No Tarjeta Gráfica: Intel UHD Graphics 600 Puertos: Traseros: USB 2.0 x 3, USB 3.1 Gen1 x1, Ethernet (RJ-45), HDMI, puerto Power DC, Debajo: USB 2.0 x 1, USB 3.1 Gen1 x1, Lector de tarjetas, auriculares / micrófono como Jack (3.5mm) Cámara: Cámara 720p, con micrófono single digital e indicador LED. Dimensiones (Alto, Ancho, Profundidad): Con monitor stand: 395mm, 460mm, 73.5mm. Conectividad: Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111G, Wake on LAN. Formato: All-in-One Teclado: Teclado USB Lenovo Calliope (Distribuidor latinoamericano, color negro) Dispositivo de Puntero: Mouse óptico USB Lenovo Calliope (color: negro, Rueda: roja) Conectividad Inalámbrica: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 2nd Gen 802.11ac (1x1), Bluetooth 4.0.. 120 corbatas de plástico 1 rack de aluminio 2 organizador vertical para rack 2 organizador horizontal para rack 2 switch de 48 puertos 5 canaleta 2.5 m 16 bobina de cable utp cat 6 60 jack rj45 cat 6 2 patch panel de 48 puertos cat 6 60 patchcord de 3 pies 32 patchcord cat 6 1 router 2 access point 32 cableado y conectorización. Las computadoras deberán estar precargadas con un enlace a un portal de biblioteca digital con 200 contenidos a perpetuidad y hasta 5 usuarios simultáneos por título. Cada computadora debera tener precargado 15 libros electrónicos. Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores</p>	8	
19	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye:</p> <p>Un corte 2.4x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y un corte de 1.2x2.2 con puerta de madera y acabado en laminado plástico.</p> <p>Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores.</p> <p>Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos.</p> <p>Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario.</p> <p>Instalación sanitaria(5 salidas sanitarias para W.C, 1 salida sanitaria para lavabo, 4 salidas sanitarias para mingitorio, 2 salidas sanitarias para tapón registro, 1 lavabo, 5 excusados, y 4 mingitorios)</p> <p>Instalación hidráulica ( 5 salidas hidráulicas para W.C, 1 salida hidráulica para lavabo, y 4 salidas hidráulicas para mingitorio)</p> <p>Instalación eléctrica para uso Aula, (11 salidas para luminaria de empotrar)</p>		CoWorking
	<p>SILLAS DINÁMICA R2D2. Versatilidad: el pupitre es altamente móvil, un atributo que se traslada directamente en el desempeño de una clase. Este se convierte en aliado del maestro al poder adaptar los espacios y la integración de equipos de trabajo, en cuestión de segundos, según las dinámicas de aprendizaje que el maestro requiera. Estas adaptaciones los pueden realizar los mismos alumnos, ya que no demanda esfuerzo físico. Almacenamiento: la base provee una solución de almacenaje única, para que los objetos personales de los estudiantes, que usualmente pueden quedar en los pasillos, sean resguardados. Esto también contribuye a transiciones más rápidas y sencillas en las dinámicas de aprendizaje. También, los brazos de las sillas cumplen el propósito de resguardo. Adaptabilidad: el pupitre tiene una superficie de trabajo ajustable, facilitando el uso de las mismas para cualquier estudiante. La curva y flexibilidad del asiento permite una mejor ergonomía y confort para los estudiantes. •Silla flexible: con simples ajustes que permiten que la comodidad de las personas. Ruedas: permiten distintas y rápidas transiciones de acomodados en el salón, de acuerdo a las dinámicas de aprendizaje. •Superficie de trabajo: mesa de trabajo adaptable •Portavasos: para liberar el espacio de la superficie de trabajo. •Base: diseñada para almacenar los objetos personales de los usuarios. Material Plástico ABS y metal Tamaño</p>	14	

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





## "ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

	61x79x88cm Tamaño de la superficie de trabajo 56x31cm Peso soportado por la superficie de trabajo 30Kg Diámetro de la base 545 mm Peso 18KG Ruedas 6		
20	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación</p> <p>Incluye:</p> <p>Un corte 12.0x2.2metros con marco de refuerzo de viga ipr.</p> <p>Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm.</p> <p>Paneles de lámina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto.</p> <p>Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario.</p> <p>Instalación sanitaria(4 salidas sanitarias para W.C, 8 salida sanitaria para lavabo, , 2 salidas sanitarias para tapón registro, 23 columnas de aguas negras, 2 columnas de tubo ventilador,8 lavabos, y 4 excusados)</p> <p>Instalación hidráulica ( 4 salidas hidráulicas para W.C, 8 salida hidráulica para lavabo, 2 columnas de agua y 4 válvulas de control)</p> <p>Instalación eléctrica para uso Aula, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 7 salidas para luminaria de empotrar, 10 salidas para contacto tipo dúplex, y 2 salidas para luminaria dirigible)</p>	14	
21	<p>SILLAS DINÁMICA R2D2. Versatilidad: el pupitre es altamente movable, un atributo que se traslada directamente en el desempeño de una clase. Este se convierte en aliado del maestro al poder adaptar los espacios y la integración de equipos de trabajo, en cuestión de segundos, según las dinámicas de aprendizaje que el maestro requiera. Estas adaptaciones los pueden realizar los mismos alumnos, ya que no demanda esfuerzo físico. Almacenamiento: la base provee una solución de almacenaje única, para que los objetos personales de los estudiantes, que usualmente pueden quedar en los pasillos, sean resguardados. Esto también contribuye a transiciones más rápidas y sencillas en las dinámicas de aprendizaje. También, los brazos de las sillas cumplen el propósito de resguardo. Adaptabilidad: el pupitre tiene una superficie de trabajo ajustable, facilitando el uso de las mismas para cualquier estudiante. La curva y flexibilidad del asiento permite una mejor ergonomía y confort para los estudiantes. • Silla flexible: con simples ajustes que permiten que la comodidad de las personas. Ruedas: permiten distintas y rápidas transiciones de acomodados en el salón, de acuerdo a las dinámicas de aprendizaje. • Superficie de trabajo: mesa de trabajo adaptable • Portavasos: para liberar el espacio de la superficie de trabajo. • Base: diseñada para almacenar los objetos personales de los usuarios. Material Plástico ABS y metal Tamaño 61x79x88cm Tamaño de la superficie de trabajo 56x31cm Peso soportado por la superficie de trabajo 30Kg Diámetro de la base 545 mm Peso 18KG Ruedas 6</p> <p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye:</p> <p>Un corte 12x2.2metros con marco de refuerzo de viga ipr</p> <p>Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores.</p> <p>Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos.</p> <p>Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario.</p> <p>Instalación eléctrica para uso Aula, (4 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, 12 salidas para contacto tipo dúplex, y 2 salidas para luminaria dirigible)</p>	3	
	<p>MESAS DE ESTUDIO. Cubierta fabricada en mdf de 28mm. De espesor, acabado en laminado plástico, cintilla "t" en los cantos, base fabricada con lámina cold rolled de calibre 14, terminados con pintura en polvo epóxica micro pulverizada aplicada electrostáticamente y horneada a 200° c con previo tratamiento de lavado y desengrasado fosfatizado por aspersion y mampara decorativa. Altura: .75cm. Ancho: .90 cm. Largo: 1.50 mts.</p>		16
	<p>SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración.Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche,</p>		

**Coordinación de Adquisiciones.**

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 45

	apilables..		
22	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye: Un corte 1.5x2.2metros con marco de refuerzo de ptr Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso Aula, (4 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, 12 salidas para contacto tipo dúplex, y 2 salidas para luminaria dirigible)</p>	3	
	<p>MESAS DE ESTUDIO. Cubierta fabricada en mdf de 28mm. De espesor, acabado en laminado plástico, cintilla “t” en los cantos, base fabricada con lámina cold rolled de calibre 14, terminados con pintura en polvo epóxica micro pulverizada aplicada electrostáticamente y horneada a 200° c con previo tratamiento de lavado y desengrasado fosfatizado por aspersión y mampara decorativa. Altura: .75cm. Ancho: .90 cm. Largo: 1.50 mts.</p>		
	<p>SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1” de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1” de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..</p>	16	
23	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye: Un corte 1.5x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y un corte de 6.3x2.2 con refuerzo de viga ipr Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos. Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario. Instalación eléctrica para uso baños, (4 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, 12 salidas para contacto tipo dúplex, y 2 salidas para luminaria dirigible)</p>		Baños
24	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye: Un corte 6.3x2.2metros con marco de refuerzo de ptr. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Incluye paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario. Instalación eléctrica para uso baños, (4 salidas para luminaria tipo gabinete, y 12 salidas para contacto tipo dúplex)</p>		Baños
25	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye; Un corte 12.0x2.2metros con marco de refuerzo de ipr Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso danza y música, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, y 8 salidas</p>		Música y Danza

## Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 46

	para contacto tipo dúplex)	
	Banca. Para descanso. La cubierta de arce laqueada de 9" resiste salpicaduras, deformaciones y solventes. Pedestales de acero pulvirrevestido. Modelo h-3010st Dimensiones 72 x 9 x 17" Grosor Del asiento 1 1/4" Peso (LBS.) 34	2
	(2m) barra de ballet. modelo Árabeque-Simple con dos soportes y barra de 2m Cuenta con soportes de pared para barras de madera de hasta un diámetro de 40 mm.	5
	espejo. Juego de espejos con marcos de Aluminio. Ideal para GYM, Estética, Salón de Belleza, Consultorios, Academia de Danza, Baile, Karate, Box, etc... Las Medidas son las siguientes: Dos espejos son: 2.60 Mts. X 1.60 Mts. C/U	1
	Vinil decorativo. Material: PVC Cantidad: 1 pza Tamaño de diseño: 70cm*50cm Tamaño final: 180 cm* 250cm Color: como muestra la imagen Función: Vinil decorativo.	1
	ANAQUEL. Compuesto por 4 postes y 6 entrepaños horizontales. Los postes están fabricados con ángulo de 25 x 50mm, fabricado con lamina de fierro de calibre no. 14 Entrepaños tipo charola de calibre no. 20, de 80 cms de longitud y ancho de 60 cms., cada entrepaño con su respectivo doblez perimetral de 90° con ceja de 11 mm para mayor rigidez. Tornillería de 1/4" x 1/2" con cabeza y tuerca hexagonal galvanizados. medidas: 80 x 60 x 220 cms.	1
	SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..	7
	GUIARRA. Laminada envejecido calabaza de color y tapa de abeto Fondo y aros de caoba Dimensiones del producto: 84 x 31 x 9 cm ; 957 g Peso del envío: 2.4 Kg modelo tipo o similar del producto: MA34-N ASIN: B00O1QJ6KE	3
	BATERIA. Tipo o similar Percussion contiene una configuración de 2 toms de aire de 12" y 13", un tom de piso de 16", tarola de 14" x 5.5" y bombo de 22" x 16". Además, incluye platillos, banco y baquetas.	1
	PIANO NIÑOS. Material: Madera, plástico Embalaje: caja con ventana Dimensiones: aprox. 40 x 25 x 30 cm	1
	TECLADO tipo o similar MIDI (61 KEYS, USB, 3.8 KG, 956 X 354 X 132 MM, 9VDC) Otras características: Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 956 x 354 x 132 mm Enchufe de entrada de CC: Si Interfaz: USB MIDI: Si Número de teclas en teclado MIDI: 61 keys Peso: 3.8 kg Requisitos de energía: 9 V DC Salida MIDI: Si	2
	BASE DE METAL PARA PARTITURA. Su cuerpo de metal te ofrece la resistencia que necesitas. Tiene un par de ganchos en la plataforma sólida perforada que te ayudarán a mantener tus partituras en correcta posición. Posee gomas antideslizantes en el tripié y perillas en puntos estratégicos para un ajuste personalizado. Altura ajustable de 70cm a 128cm. Tubo de 5/8 y 7/8 de lamina de acero. Medidas de lámina: 48cm x 35cm.	5
	VIOLÍN. Violín de madera color natural con estuche y arco tipo o similar palatino	5
	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL. Mezcladora de 6 canales (2 mono/2 estéreo) 2 Bocinas de 6.5" 160 watts EQ de 2 bandas por canal Limitador integrado	1
	MICROFONO. Xtuga uhf conjunto metal ew240 sistema de micrófono inalámbrico sistema de micrófono inalámbrico de 4 canales 4 micrófono, balck Dimensiones del producto: 55 x 14.5 x 32 cm ; 3.5 kg	2
26	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte de 12.0x2.2 con refuerzo de viga ipr y corte de 1.2x2.4 con puerta de madera acabado en laminado plástico. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores.	

## Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 47

	Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos. Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario. Incluye instalación eléctrica para salón de danza y musica, (1 centro de carga NO183L100S, 3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, y 4 salidas para contacto tipo dúplex)		
	espejo. Juego de espejos con marcos de Aluminio, Ideal para GYM, Estética, Salón de Belleza, Consultorios, Academia de Danza, Baile, Karate, Box, etc... Las Medidas son las siguientes: Dos espejos son: 2.60 Mts. X 1.60 Mts. C/U	1	
	Vinil decorativo. Material: PVC Cantidad: 1 pza Tamaño de diseño: 70cm*50cm Tamaño final: 180 cm* 250cm Función: Vinil decorativo.	1	
	SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..	7	
	GUIARRA. Laminada envejecido calabaza de color y tapa de abeto Fondo y aros de caoba Dimensiones del producto: 84 x 31 x 9 cm ; 957 g Peso del envío: 2.4 Kg tipo o similar a modelo del producto: MA34-N ASIN: B00O1QJ6KE	2	
	TECLADO tipo o similar MIDI (61 KEYS, USB, 3.8 KG, 956 X 354 X 132 MM, 9VDC) Otras características: Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 956 x 354 x 132 mm Enchufe de entrada de CC: Si Interfaz: USB MIDI: Si Número de teclas en teclado MIDI: 61 keys Peso: 3.8 kg Requisitos de energía: 9 V DC Salida MIDI: Si	2	
	BASE DE METAL PARA PARTITURA. Su cuerpo de metal te ofrece la resistencia que necesitas. Tiene un par de ganchos en la plataforma sólida perforada que te ayudarán a mantener tus partituras en correcta posición. Posee gomas antideslizantes en el tripié y perillas en puntos estratégicos para un ajuste personalizado. Altura ajustable de 70cm a 128cm. Tubo de 5/8 y 7/8 de lamina de acero. Medidas de lámina: 48cm x 35cm.	5	
	VIOLIN. Violin de madera color natural con estuche, arco y brea tipo o similar Palattino	5	
	MICROFONO. Xtuga uhf conjunto metal ew240 sistema de micrófono inalámbrico sistema de micrófono inalámbrico de 4 canales 4 micrófono, balck Dimensiones del producto: 55 x 14.5 x 32 cm ; 3.5 kg	2	
27	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes 3.0x2.2metros con marco de refuerzo de ipr. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lámina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Incluye instalación eléctrica para uso espacio Juvenil, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, y 8 salidas para contacto tipo dúplex)		Espacio Juvenil
	Mesa Futbolito. Alto (cm) 90 Ancho (cm) 74 Contenido del empaque 1 mesa de fútbol Fondo (cm) 136 Material Poliuretano termoplástico	2	
28	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación Incluye Dos cortes 3.0x2.2metros y uno de 2.34metros con marco de refuerzo de ipr. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos. Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario. Instalación eléctrica para espacio Juvenil, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar, y 8 salidas para contacto tipo dúplex)	1	

## Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 48

	MESAS REDONDA. Dimensiones: 1.20 mts diámetro MDF de 25 cm con acabado en laminado plástico de alta resistencia, Sistema de altura ajustable de 65 a 70 cm Estructura de 1/8" y tubo cromado 1" calibre 18 Colores Disponibles Modelo 1105 Marca Swarz	2	
	SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..	8	
	Jenga. Juego de mesa jenga: 54 Bloques Jenga de madera	1	
	Turista mundial. 1 tablero, 60 cartas, 54 piezas de plástico, 2 dados y 200 billetes	1	
	Maratón. Maratón. Juego de mesa para dos hasta seis jugadores con edades de cinco años en adelante. 480 tarjetas, 1 dado, 4 fichas, 1 tablero, 1 instructivo.	1	
	Uno Juego de mesa. El clásico juego de cartas de combinar colores y números. 112 Cartas	1	
	Ajedrez de lujo con tablero de juego y 32 piezas de madera	1	
	Domino. Domino 55 fichas de dominó, una pieza de inicio y una pluma borrable. Material/Composición: Pasta y tin metálico Accesorios que incluye: 55 fichas de dominó, una pieza de inicio y una pluma borrable Modelo: D-582S	1	
29	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes 3.0x2.2metros con marco de refuerzo de ipr Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso espacio Juvenil, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para contacto tipo dúplex)	1	
	Mesa de Ping Pong. Dimensiones de la tabla: 274 x 152.5 x 76 cm. Peso aprox. 55 kg. Peso aprox. Con carton: 60 kg. Dimensiones aprox. Cerrado: 160.5 x 144.5 x 11 cm. Con red. Patas cuadradas de 30 x 30mm. Ejes diagonales 16mm y barras de 30 x 30mm. Marca: GIM	2	
30	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes 3.0x2.2metros y uno de 2.34metros con marco de refuerzo de ipr Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos. Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario. Instalación eléctrica para espacio Juvenil, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar)	1	
	MESAS REDONDA. Dimensiones: 1.20 mts diametro MDF de 25 cm con acabado en laminado plástico de alta resistencia, Sistema de altura ajustable de 65 a 70 cm Estructura de 1/8" y tubo cromado 1" calibre 18 Colores Disponibles Modelo 1105 Marca Swarz	2	
	SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..	8	
31	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye:	1	Yoga y Tai-chi

## Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.**

Pág. 49

	<p>Un corte de 12.0x2.2m con refuerzo de viga ipr y dos cortes de 1.2x2.4 con puertas de madera acabado en laminado plástico. Un cancel de 2.40m Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos. Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario. Instalación sanitaria(5 salidas sanitarias para W.C, 1 salida sanitaria para lavabo, 4 salidas sanitarias para mingitorio, 2 salidas sanitarias para tapón registro, 1 lavabo, 5 excusados, y 4 mingitorios) Instalación hidráulica ( 5 salidas hidráulicas para W.C, 1 salida hidráulica para lavabo, y 4 salidas hidráulicas para mingitorio) Instalación eléctrica para Yoga, (1 salidas para luminaria de empotrar, y 4 salidas para luminaria dirigible)</p>		
	<p>Banca. Para descanso. La cubierta de arce laqueada de 9" resiste salpicaduras, deformaciones y solventes. Pedestales de acero pulvirrevestido. Modelo h-3010st Dimensiones 72 x 9 x 17" Grosor Del asiento 1 1/4" Peso (LBS.) 34</p>	3	
	<p>(2m) barra de ballet. modelo Arabesque-Simple con dos soportes y barra de 2m Cuenta con soportes de pared para barras de madera de hasta un diámetro de 40 mm.</p>	5	
	<p>espejo. Juego de espejos con marcos de Aluminio, Ideal para GYM, Estética, Salón de Belleza, Consultorios, Academia de Danza, Baile, Karate, Box, etc... Las Medidas son las siguientes: Dos espejos son: 2.60 Mts. X 1.60 Mts. C/U</p>	1	
32	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte 12.0x2.2metros con marco de refuerzo de ipr. Un cancel de 2.40m Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lámina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación sanitaria(4 salidas sanitarias para W.C, 8 salida sanitaria para lavabo, . 2 salidas sanitarias para tapón registro, 23 columnas de aguas negras, 2 columnas de tubo ventilador,8 lavabos, y 4 excusados) Instalación hidráulica ( 4 salidas hidráulicas para W.C, 8 salida hidráulica para lavabo, 2 columnas de agua y 4 válvulas de control) Instalación eléctrica para uso Yoga, (7salidas para luminaria de empotrar)</p>	1	
	<p>espejo. Juego de espejos con marcos de Aluminio, Ideal para GYM, Estética, Salón de Belleza, Consultorios, Academia de Danza, Baile, Karate, Box, etc... Las Medidas son las siguientes: Dos espejos son: 2.60 Mts. X 1.60 Mts. C/U</p>	1	
	<p>Banca. Para descanso. La cubierta de arce laqueada de 9" resiste salpicaduras, deformaciones y solventes. Pedestales de acero pulvirrevestido. Modelo h-3010st Dimensiones 72 x 9 x 17" Grosor Del asiento 1 1/4" Peso (LBS.) 34</p>	2	
33	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes 3.0x2.2metros y uno de 2.34metros con marco de refuerzo de ipr. Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos. Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario. Instalación eléctrica para uso recreativo tercera edad, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar)</p>	1	Espacio Tercera Edad
	<p>Sillón. Cómodo sillón moderno y vanguardista. Sus patas son metálicas y su forma permite que el</p>	1	

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

	usuario	experimente	la	máxima	comodidad	al	usario.		
	Varios colores								
	Sofá. Clásico y elegante. Cuenta con gran variedad de tapices y colores Largo 80cm Fondo 85 cm Alto 85cm							1	
	Sillón. Largo 65cm Fondo 72 cm Alto 88cm							2	
	Silla coco. Está elaborada con materiales de gran resistencia y durabilidad							4	
	Sillón. Diseño elegante y cómodo, su detalle en laterales otorga un sello distintivo para proveer estilo y vanguardia. Largo 65 cm Fondo 70cm Alto 90cm							2	
	Sillón reclinable. Herraje con palanca de 3 posiciones Largo 96cm Fondo 98cm Alto 100cm							2	
	MESAS REDONDA. Dimensiones: 1.20 mts diametro MDF de 25 cm con acabado en laminado plástico de alta resistencia, Sistema de altura ajustable de 65 a 70 cm Estructura de 1/8" y tubo cromado 1" calibre 18 Colores Disponibles Modelo 1105							2	
	SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..							8	
34	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Dos cortes 3.0x2.2metros con marco de refuerzo de ipr. Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso recreativo tercera edad, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, y 8 salidas para contacto tipo dúplex)							1	
	MESAS REDONDA. Dimensiones: 1.20 mts diametro MDF de 25 cm con acabado en laminado plástico de alta resistencia, Sistema de altura ajustable de 65 a 70 cm Estructura de 1/8" y tubo cromado 1" calibre 18 Colores Disponibles Modelo 1105							2	
	SILLA ERGONOMICA SEMI REV. Fabricado en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo. El respaldo y el asiento de polipropileno en alta resistencia y duración. Estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16 con terminado en cromo., respaldo y asiento en polipropileno de alta resistencia, cuenta con sistema de enganche, apilables..							8	
	Ajedrez. Ajedrez de lujo con tablero de juego y 32 piezas de madera							1	
	Rompecabezas.							3	
	Domino. Domino 55 fichas de dominó, una pieza de inicio y una pluma borrrable. Material/Composición: Pasta y tin metálico Accesorios que incluye: 55 fichas de dominó, una pieza de inicio y una pluma borrrable Modelo: D-582S							1	
	Casino Royal. Domino profesional acrílico 4c, 2 barajas póker, 1 cubilete ch c/5 dados, 60 fichas póker 11.5 gr, en curpiel y paño 26x18.5x6.5 cm							1	
	Bingo							1	
35	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación. Incluye: Un corte 1.5x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y un corte de 6.3x2.2 con refuerzo de viga ipr Ménsulas de perfil ips soldado en el perfil superior para reforzar pasillos adosados en los contenedores superiores. Bastidor de vigas metálicas y lamina para armar pasillos suspendidos. Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario.							1	Baños

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.**

Pág. 51

	Instalación eléctrica para uso baños, (3 salidas para luminaria tipo gabinete, 4 salidas para luminaria de empotrar)		
36	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye: Un corte 1.5x2.2metros con marco de refuerzo de ptr y un corte de 6.3x2.2 con refuerzo de viga ipr Tres ventilas en lateral exterior de 100x40cm con aluminio de 2 pulgadas y cristal de 6mm. Paneles de lamina adosados al costado exterior para componer fachada de conjunto. Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario. Instalación eléctrica para uso baños, (2 salidas para luminaria tipo gabinete, 6 salidas para contacto tipo dúplex, y 4 salidas para luminaria dirigible)</p>	1	Baños
37	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye: Un corte 1.2x2.2metros con marco de refuerzo de ptr Pisos reacondicionados y nivelados para uso húmedo diario. Instalaciones sanitarias ( 2 salidas sanitarias para W.C. 2 salidas sanitarias para lavabo, 5 salidas sanitarias para tapón registro, 1 columna de aguas negras, 2 columnas de tubo ventilador, 2 lavabos, y dos excusados) Instalación hidráulica ( 2 salidas hidráulicas para W.C, 2 salida hidráulica para lavabo, 2 columnas de agua y 4 válvulas de control) Instalación eléctrica para uso baños, (1 centro de carga QOD6S, 2 salidas para luminaria tipo gabinete, 3 salidas para luminaria de empotrar, y 8 salidas para contacto tipo dúplex)</p>	1	Vestidor
	<p>Lockers fáciles de abrir. Recomendados para áreas de descanso, vestuarios y armarios. Asa cromada deslizante abre fácilmente. Construcción de acero sólido. Aptos para la mayoría de los candados. Patas incluidas - Agregan 6" a la altura. Con rejillas para que circule el aire. Incluye 3 ganchos sencillos para abrigos por locker. Para usar con Candados de Combinación o Candados Integrados de Locker. 36 x 12 x 72"</p>	4	
	<p>Banca. Para descanso. La cubierta de arce laqueada de 9" resiste salpicaduras, deformaciones y solventes. Pedestales de acero pulvirrevestido. Modelo h-3010st Dimensiones 72 x 9 x 17" Grosor Del asiento 1 1/4" Peso (LBS.) 34</p>	4	
38	<p>Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación.</p> <p>Incluye: Un corte 4.0x2.2metros con marco de refuerzo de ptr Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalaciones sanitarias ( 1 salidas sanitarias para tarja, y 1tarja) Instalación hidráulica ( 1 salidas hidráulicas para tarja, 2 columnas de agua y 5 tinacos) Instalación eléctrica para uso cafetería, (1 centro de carga QOD4S, 9 salidas para luminaria de empotrar, y 4 salidas para luminaria dirigible)</p>	1	Cafetería
	<p>Alacena tipo o similar a modelo IRLANDA BRETT Alacena Color de los frentes Fresno Bruma; Color de los interiores Blancos; Material de los muebles Aglomerado melamínico; Color de las jaladera Acero Inoxidable. Alto (cm) 160 Frente (cm) 80 Fondo (cm) 40 Peso (kg) 45</p>	1	
	<p>Barra de cafetería. Fabricado con mdf de 18mm con acabado laminado plástico. Cuenta con aparador de cristal de 6mm, cajones con correderas de extensión y puertas con bisagras bidimensionales. Incluye pasa cables y regatones noveladores de poliuretano. Medidas Generales (centímetros) Largo 240, Ancho 150, Alto 115</p>	1	

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 52

	Silla Berardi. Estructura: de acero tubular de 3/4" de diámetro, calibre 16, con terminado en cromo. Asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración. Color: negro, azul, verde, naranja, beige, blanco, rojo o violeta. Peso máximo de resistencia: 90 kgs. Aprox.	8	
	Mesa redonda de cafetería. Estructura metálica y cubierta de MDF 18mm de grosor acabados en laminado plástico además de contar con refuerzos de madera maciza Medidas: Diám=110, A=75cm	2	
	Sillón Lector. Estructura fabricada en madera de pino. Acolchonada y recubierta en hule espuma de 28kg. De densidad. Tapizado en tela, costuras reforzadas en uniones (en varios colores)	4	
	REFRIGERADOR DÚPLEX tipo o similar SAMSUNG 25pies. Mono Cooling. Tecnología Inverter. Despachador de hielo y agua. Power Cool, función de enfriamiento rápido. 4 parrillas de cristal templado. 4 anaqueles en contrapuerta. Cajón para frutas y verduras. Luz LED. Fábrica de hielo automática. Función de congelamiento rápido. Display electrónico. Color Plata. Largo 177.5 cm Ancho 90.8 cm Profundidad 91.9 cm; Material Lámina de acero, repisas de cristal templado. Color Plata Acabado Acero inoxidable Peso 115 kg Modelo Rs25j5008sp/e, Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores a la marca referida	1	
	TARJA 1ES/1T/1ES 140X50 MEZ PIS GA. Dale armonía a tu cocina con este Fregadero de acero inoxidable con 1 tina y 2 escurrideros de sobreponer. Profundidad de 15 cm en ambas tinas. Calibre 22 y medidas generales de 140x50 cm Hecho en México. Tinas Profundas. Acabado Satinado (reparable).	1	
39	Contenedor marítimo 40ft hc 2.44 ancho x 12m de largo x 2.89m de alto fabricado en acero, que incluye: Seguros de sujeción twis locks nivel 6 para sujeción de contenedores parte superior modelo 1050 incluye colocación, aplicación mecanismo de cierre y sellado, así como puesta en operación Incluye: Un corte 1.2x2.2metros con marco de refuerzo de ptr Pisos reacondicionados y nivelados para uso diario. Instalación eléctrica para uso timón( 4 salidas para luminaria de empotrar, y 2 salidas para contacto tipo dúplex)	1	Simulador
	Kit Perifoneo Voceo Campañas 2 Trompetas Y Amplificador. Sistema de perifoneo para campañas políticas , eventos sociales etc Incluye : 2 trompetas metálicas con unidad integrada Redonda, de 12", unidad integrada de 40W (mod. TC-1240). 1 Amplificador de Publidifusión SA-450N-MP3* Con reproductores de USB y SD integrados. * Potencia: 45W. * Potencia: 45W.* Entradas para 2 micrófonos y 1 auxiliar SAP-40CD (USB).* Reproductor de Compact Disc (lee discos MP3).* Puerto USB y controles.* Potencia: 45W.* Entradas para 2 micrófonos y 1 auxiliar SAP-40CD (USB).	1	
	Simulador de navegación. Contará con 5 pantallas de visual de 49" cada una, configuradas como una sola señal, resultando un visual de cerca de 180°. Cuenta con un sistema de audio 5.1, donde todos los sonidos ambiente son reproducidos. El simulador tiene varias misiones, aunque se recomienda dejar la ya pre configurada. Para el encendido del simulador, únicamente es activando un switch de encendido (master switch) que tendrá una guarda para evitar accidentes, igualmente el apagado del simulador, será solo saliendo del programa. Panel Principal. Panel Izquierdo No será operativo, pero contará con todos los elementos, mapas, botones teléfono, solo serán de referencia, aunque pueden usarse, no interactúan con el simulador. Panel derecho No será operativo, pero contará con todos los elementos, mapas, botones teléfono, solo serán de referencia, aunque pueden usarse, no interactúan con el simulador	1	
40 Complemento	Mesa-banca Sol y Lunas abatibles. Sillas de ruedas y personas de cualquier complejión entran fácilmente. Armazón de acero pulvirrevestido negro. Asientos y superficie de la mesa de polietileno protegido contra rayos UV. Bordes redondeados. 72 x 72 x 29"	9	
41 Complemento	Videowall conformado por 45 monitores profesionales tipo o similar al modelo 55LV35A, GABINETE: De color negro • Bisel Ancho: 2.25 mm (izquierda / arriba) / 1.25 mm (derecha / abajo) • Dimensiones del monitor (An x Al x Pr): 47.8 "x 26.9" x 3.5" • Dimensiones del cartón (An x Al x Pr): 53.3 "x 33.5" x 8.7" • Montaje de Interfaz Estandar VESA ™: 600 mm x 400 mm CARACTERÍSTICAS ESPECIALES • Sensor de temperatura: Si • Modo de mosaico: Si, hasta 15 x 15 (modo natural) • Selección de fuente Digital: (HDMI / DVI) / Analógico (RGB) / Componente / USB • Brillo / Contraste / Luz de fondo: Si • Posición / Tamaño: Si • Auto Config / Phase: Yes • Método ISM: Normal, Color Wash • Etiqueta de entrada: Si • Energía / fuentes automáticas de Memoria: Si • Selección DPM: Si (Menú de instalación) • Ahorro de energía: Si, Apagado / Mínimo /	1	

## Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





## "ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

	Medio / Máximo / Apagado de pantalla • Ahorro de energía inteligente: Si CONDICIONES DE AMBIENTE • Temperatura de operación: 0 ° C ~ 40 ° C • Humedad de operación: 10% ~ 80% ALIMENTACIÓN • Fuente de alimentación: 100-240V ~, 50 / 60Hz • Tipo de poder: incorporado en la energía • Consumo de energía • Encendido Normal (típico): 160W • Ahorro de Energía / Dormir Modo (Máx): 90W • DPM: 0.7W Apagado: 0.5W. 42.-Soporte profesional para Videowall Strong Rhino, capacidad de carga máxima 66lbs (30kg) por pantalla , 32" a 65" , VESA, 100x100mm/600x400mm, Mecanismo: Pop Out (Cierre rápido) que permite realizar el mantenimiento de los monitores. -Media Player Workstation MMC con 6 salidas HDMI, Procesador Intel Core i7.SSD 240GB Fuente de poder 550w.Gabinete para rack 4U.RAM 8GB DDR4 Adata,Tarjeta AMD FirePro W600 - 6 salidas,Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit. -Switch Administrado Web-Smart L2 Gigabit de 16 Puertos - 10/100/1000Mbps, 2 Ranuras SFP Gigabit Dedicadas, 36 Gbps, Interfaz de Red. Monitor LCD Vorago LED. Diseño , producción e implementación de contenido audiovisual de un ambiente virtual que generará al visitante una experiencia multisensorial única, material de alta resolución adaptado a un formato de videowall de gran escala. Instalación, configuración y puesta en marcha.		
42 Complemento	Smart Floor, El Smart Floor , es un sistema de proyección All-in-one interactivo, incluye software con más de 100 efectos personalizables, proyector y sensor de detección. Superficie de proyección de hasta 3x2 m aproximadamente. De fácil instalación en cualquier superficie. Aditamentos para sujeción. Suite Multi-touch Descripción de equipos que incluye el sistema: Cámara USB Inteligente. Plug-and-Play USB 3.0 Video. Fácil configuración. Resolución máxima de 1920 x 1080p a 60 fps. Campo de visión ideal. Mini PC CPU: INTELATOM D2700 2.13G. Tarjeta Gráfica: NVIDIA Geforce GT520 Processor Memoria: 2GB DDR3. Disco Duro: 320G Dimensión 19cm x 15cm x 2.6cm Voltaje: 12V. Proyector Laser & LED Proyector Lumens: 3000 ANSI Contraste: 1800:1 1024 x768 Pixeles 30,000 horas Voltaje 110V – 24V. Software de interfaz interactiva para cámara inteligente. Aplicación multi plataforma compatible con Windows, Mac y Linux Permite crear plantillas multi táctiles Convertir diferentes superficies en superficies multitáctiles.	1	
43 Complemento	Tablet-Game Monitor profesional LED 55" tipo o similar a modelo LG 55SE3KE, Panel con tecnología IPS, Resolución nativa 1920x1080, Orientación Vertical/Horizontal, HDMI, DVI, RGB,AUDIO, USB, . 1 Omnitapps licencia composer. Incluye sistema multi-touch con 2 Overlay PQ LABS 12 toques Tecnología Cell Imaging, Multi-touch Overlay, con más de 250 fps. Certificación IP64 resistente a polvo y agua. Anti Sunlight. 2 Players. 2 Mini Pc Nuc wind 10. 2 pedestales para los monitores. 1 Desarrollo de contenido interactivo a partir de multimedia (Videos, Imágenes, pdf) para interactuar directamente en las mesas. Configuración de 3 aplicaciones multitáctiles con 5 submenús que contienen el despliegue de multimedia cada una. Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores a la marca referida	2	
44 Complemento	Bocina para ambientación tipo o similar a Yamaha, modelo NS-AW350. Sistema de altavoces para todo tipo de clima con respuesta de gran frecuencia Woofer de alta calidad de polipropileno de 6,5 " Tweeter de cúpula PEI de 1 " Respuesta de frecuencia ancha (45 Hz-40 kHz) 130 W Entrada máxima Soporte de montaje en pared incluido Colocación vertical o horizontal Encuadernación de 5 vías, Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores a la marca referida	6	
45 Complemento	Subwoofer tipo o similar a YAMAHA, Modelo NSSW100 Advanced YST II (Tecnología Servo Activa Yamaha II) Woofer de cono de 25 cm (10 ") -DRIVER 25 CMS -100W MAXIMOS A 5 OHMS -50W RMS -RESPUESTA DE FRECUENCIA 25-180 Hz, . Las características antes señaladas son las mínimas requeridas por lo que se puede ofertar de las mismas características o superiores a la marca referida	1	
46 Complemento	Amplificador profesional de potencia, 4 canales amplificados con atr (accelerated transient response) 300 watts de potencia: 4 x 75 watts a 4 ohms y 4 x 50 watts a 8 ohms, ultra ligero, ruido ultra bajo y fuente de alimentación ultra eficiente de modo conmutable para audio sin ruido, respuesta transitoria superior y bajo consumo de energía, limitadores independientes para cada canal que ofrecen un nivel de salida máximo con protección fiable de sobrecarga, controles de ganancia con topa para un ajuste preciso y ajuste de la sensibilidad, entradas xlr, trs 1/4" y conectores profesionales de altavoz, protección dc independiente y protección de carga térmica en cada canal que protege automáticamente al amplificador y los altavoces sin interrumpir el show, sistema de ventilación "back-to-front" que incluye un filtro de aire para un funcionamiento fiable, chasis de acero de una unidad de rack, resistente a los impactos, dimensiones: 49 x 482 x 265	1	

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".**

Pág. 54

	mm.peso: 4.7 kg. Tipo o similar a modelo EPQ304 BEHRINGER		
47 Complemento	Mezcladora digital de rack para tablets ipad/android de 12 entradas con 4 preamps midas, 8 entradas de línea, ideal para aplicaciones en vivo, enrutador wifi integrado tri-modo para funcionamiento directo sin necesidad de enrutadores externos, dugan*-style auto-mixing revolucionario que gestiona automáticamente la ganancia compartida del micrófono, conector usb para grabación y reproducción wav estéreo sin compresión, rack de efectos x32 con 4 ranuras fx estéreo, incluyendo simulaciones de alto nivel como lexicon 480l y pcm70, emt250 y quantec qrs, entre otros; analizador en tiempo real (rta) de 100 bandas para todos los ecualizadores y buses de canal, soportes para rack y para choques de protección incluidos para rack flexible y aplicaciones en el escenario, 6 buses auxiliares y 1r principal con insertos, procesamiento dinámico completo y ecualizador gráfico de 6 bandas o ecualizador gráfico de 31 bandas, 2 salidas auxiliares trs y 2 salidas principales xlr más conector de audífonos, el dsp de punto flotante ofrece rango dinámico "ilimitado" sin sobrecarga interna y latencia total casi cero, aplicaciones gratuitas para ios, android y pc/mac disponibles para la operación remota a través de ethernet, lan o wifi; midi in/out que permite controlar la mezcladora a través de equipos midi (incluido el protocolo mackie control), fuente de alimentación conmutada interna para audio sin ruido y bajo consumo de energía, dimensiones: 333 x 149 x 140 mm, peso: 3 kg. Tipo o similar a modelo BEHRINGER	1	
48 Complemento	Musim Jardinera de Acero - Varios Tamaños Jardinera rectangular grande, perforaciones en la parte inferior para drenar el agua. Hecha con acero inoxidable en lámina 16. Medidas: Largo: 150 cm Ancho: 20 cm Alto: 20 cm.	18	
49 Complemento	Mesas de cafetería exterior. Redonda de 36" Mesas atractivas y resistentes para cafeterías, bistrós y patios de oficinas. La malla de acero evita que se acumule el agua y facilita la limpieza. Para sombrilla de 1 1/2" de diámetro. Juego increíblemente cómodo. Extra ancho y amplio. Acabado pulvirrevestido negro de bajo mantenimiento. TAMAÑO: ancho 91.44 cm x largo .44x alto: 73.66"	12	
50 Complemento	Silla Estibable de Cafetería para Exteriores. Sillas atractivas y resistentes para cafeterías, bistrós y patios de oficinas. La malla de acero evita que se acumule el agua y facilita la limpieza. Juego increíblemente cómodo. Extra ancho y amplio. Acabado pulvirrevestido negro de bajo mantenimiento. TAMAÑO ancho 58.42 cm x largo 63.5 cm x alto 88.9 cm	48	
51 Complemento	Sombrilla exterior. Sombrillas Se abre a 8.5 pies de ancho. Apta para mesas con orificio central de 1.5". Duradera tela de poliéster hilada resiste la decoloración y el moho Lavables. PESO: 5 kg	12	
52 Complemento	Base de sombrilla. Base para Sombrilla – El peso de la base estabiliza la sombrilla. La base de acero tiene un terminado termoplástico. Sostiene sombrillas hasta de 2" de diámetro Peso: 10 KG	12	
53 Complemento	Silla Camastro Para Playa O Exteriores. de plástico blanco 4 posiciones. Largo 187.5 cm Ancho 71.7 cm Alto 43 cm	16	
54 Complemento	Alberca AQUA Modelo BRAVA Medidas 12 metros de largo por 4.50 metros de ancho y 1.40 de profundidad Panel de control QC Max Armadura eléctrica Tapa de la pantalla del control hidráulico de policarbonato Par de pasamanos Motobomba de 3/4 hp 8m3 /h Aquanivel (regulador automático de nivel) Filtro de cartucho 01 (sistema norteamericano) 1 Filtro Pratic Skimer (coladera) Protector térmico del motor Drenaje de seguridad contra inundaciones Adaptador y Pre filtro Prefiltro de Seguridad Hidroterapia Completa 1 Dispositivo de retorno Tapa segura con tornillos de acero inoxidable y Llave de seguridad Kit de conexiones para Ducto Hidráulico Ecológico Kit de aspiración: Aspirador, Recogedor, Súper Side y Mango Telescópico de 3m Sistema Max Sistema Pratic Too Keep Temporizador Registro de drenaje, hidroterapia, cascada y retorno Manual de instrucciones y Garantía de 5 años simple y muy completa Embalaje ecológico	1	

**\*NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS ENUNCIADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DEBERÁN CONSIDERARSE COMO MÍNIMAS.**

**Coordinación de Adquisiciones.**

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





## INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

**Periodo de entrega:** La entrega del crucero cultural y el makerspace será a entera satisfacción de la “La convocante”, y se dividirá en tres etapas, conforme a lo siguiente:

**Primera:** entrega de los contenedores marítimos, misma que no deberá de exceder de 10 días hábiles siguientes a la emisión de fallo;

**Segunda:** instalación y equipamiento, la cual no deberá de exceder de 15 días hábiles siguientes a la entrega de los contenedores marítimos;

**Tercera:** Conclusión y funcionamiento de los bienes adquiridos, mismo que no deberá de exceder 14 días hábiles siguientes a la instalación y equipamiento, señalado en la etapa que antecede.

**Lugar y horario de entrega:** La entrega de los bienes se deberá realizar conforme a las necesidades del área requiriente, con la presencia de un representante de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, conjuntamente con el personal que designe la **Dirección Ejecutiva de Cultura** de “La convocante”, quienes llevarán a cabo la revisión cuantitativa y cualitativa de los mismos, rechazando aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en estas bases o que se encuentren en mal estado, sin detrimento de las sanciones a las que el proveedor se haga acreedor por su incumplimiento.

La **vigencia del contrato** será a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2019.


**Coordinación de Adquisiciones.**

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

**“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.**

Pág. 56

## ANEXO DOS ACREDITACION DE PERSONALIDAD

\_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de \_\_\_\_\_.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional: LPN/ALIZTP/DGA/003/2019 “ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA) SEGUNDA VUELTA”.

Registro Federal de Contribuyentes:				
Domicilio:				
Calle y Número:				
Colonia:	Alcaldía o Municipio:			
Código Postal:	Entidad Federativa:			
Teléfonos:	No. De Fax:			
Correo Electrónico:				
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:			
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:				
Folio y fecha de inscripción en el Registro público de la Propiedad y el Comercio:				
Relación de Accionistas y porcentaje de acciones:				
Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombres:	R.F.C. (con homoclave):	% participación.
Objeto Social:				
Reforma del acta constitutiva:				

Nombre del apoderado o representante legal:	
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:	
Escritura pública número:	Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:	

Lugar:

(Protesto lo necesario)

Fecha:

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





## ANEXO TRES

### FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

Partida	Req.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1				
2				
Garantía de los Bienes:				
Periodo de entrega de los Bienes:				
Lugar y horario para la entrega de los Bienes:				

**NOTA:** Los bienes ofertados deberán apegarse a lo solicitado en el **ANEXO UNO** de estas bases.

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 58

## ANEXO CUATRO

### FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Partida	Req.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Importe
1						
2						
					SUBT.	
					IVA (16%)	
					TOTAL	
Importe con letra:						
La indicación de que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato.						

**NOTA:** Los bienes ofertados deberá apegarse a lo solicitado en el **ANEXO UNO** de estas bases.

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116

[www.iztapalapa.com](http://www.iztapalapa.com)  
 @Del Iztapalapa  
 Delegacion Iztapalapa  
 5804 4140 conmutador



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 59

## ANEXO CINCO

### FORMATO PARA LA MEJORA DE PRECIOS

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** \_\_\_\_\_

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXVI Y 43 FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y UNA VEZ QUE SE COMUNICÓ EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE OFERTÓ LAS MEJORES CONDICIONES Y EL PRECIO MÁS BAJO POR LOS BIENES OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO Y EN BENEFICIO PARA “LA CONVOCANTE”, CON LA FINALIDAD DE RESULTAR ADJUDICADO Y EN VISTA QUE CUMPLÓ TÉCNICAMENTE, PRESENTO LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA EN TERMINOS PORCENTUALES:

PART.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO BASE	1° RONDA		2° RONDA	
				%	PRECIO	%	PRECIO
1							
2							

PARA TAL EFECTO, ENTREGO EN ESTE ACTO, DOCUMENTOS CON EL CUAL ACREDITO LA FACULTAD PARA PROPONER LA PRESENTE MEJORA DE LA OFERTA ECONÓMICA.

ACTA CONSTITUTIVA	No. ESCRITURA:
PODER NOTARIAL	No. ESCRITURA:
IDENTIFICACIÓN	

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**Coordinación de Adquisiciones.**  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





## ANEXO SEIS

### FORMATO PARA LA GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LAS PROPUESTAS

EN EL CASO DE QUE SE OPCI POR PRESENTAR FIANZA, EN LA REDACCIÓN SE DEBERÁN TRANSCRIBIR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

ANTE: EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO / SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA 1, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06000 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

\_\_\_\_\_(1) EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE CONCEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS (LISF), SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \_\_\_\_\_(2) M/N, A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO / SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR POR \_\_\_\_\_(3) CON DOMICILIO EN \_\_\_\_\_(4), EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019 CONVOCADA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA, TENIENDO POR OBJETO LA “ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA) SEGUNDA VUELTA” ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/ALCALDÍA IZTAPALAPA MANIFIESTE EXPRESAMENTE POR ESCRITO LA DEVOLUCIÓN PARA SU CANCELACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS QUE RESULTEN APLICABLES.

EL BENEFICIARIO DE LA FIANZA PODRÁ FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE AFIANZAMIENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 279 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

1. NOMBRE DE LA AFIANZADORA.
2. IMPORTE EN MONEDA NACIONAL CON NÚMERO Y LETRA, SEGÚN LA MAGNITUD DE LA COTIZACIÓN SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
3. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
4. DOMICILIO DE LA EMPRESA

### LA FIANZA DEBERÁ TRAER NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LA FIRME

#### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

“ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA”.

Pág. 61

## ANEXO SIETE FORMATO PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FIANZA ANTE:

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA 1, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06000, CIUDAD DE MEXICO.

PARA GARANTIZAR POR \_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_ CON R.F.C. \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_ CON DOMICILIO EN (CALLE, COLONIA, ALCALDÍA Y C.P.) \_\_\_\_\_ (3)

EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO \_\_\_\_\_ (4) DE FECHA \_\_\_\_\_ (5) CON UN IMPORTE \$ \_\_\_\_\_ (6) CON NÚMERO Y LETRA \_\_\_\_\_ (7) NO INCLUYE I.V.A., RELATIVO A: \_\_\_\_\_ (8) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. GUILLERMO ROCHA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO \_\_\_\_\_ (9)

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, Y EN LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES. LA COMPANÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B) QUE EN CASO QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS (EN CASO DE ADQUISICIÓN SERVICIOS), PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES GARANTIZADOS (EN CASO ADQUISICIÓN DE BIENES), O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA QUEDARÁ AUTÓMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA, POR LO QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RENUNCIA AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

C) QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS (EN CASO DE ADQUISICIÓN SERVICIOS), EN LA ENTREGA DEL BIENES (EN CASO ADQUISICIÓN DE BIENES), MATERIA DEL CONTRATO.

D) QUE PARA CANCELAR LA GARANTÍA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLELA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA ALCALDIA”.

E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS: 282 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS VIGENTE. LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO “EL PROVEEDOR” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

NOTAS:

- 1 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- 2 R.F.C. DE LA EMPRESA
- 3 DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA
- 4 NÚMERO DEL CONTRATO
- 5 FECHA DEL CONTRATO
- 6 IMPORTE DEL CONTRATO CON NÚMERO
- 7 IMPORTE DEL CONTRATO CON LETRA
- 8 OBJETO DEL CONTRATO
- 9 PROVEEDOR

LA FIANZA DEBERÁ TRAER EL NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LA FIRME

### Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

Pág. 62

## ANEXO OCHO

### REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Los proveedores interesados en la presente licitación, deberán transcribir en hoja membretada la siguiente promoción e indicar los casos que sean aplicables a su situación:

Gobierno de la Ciudad de México/Alcaldía Iztapalapa  
Mtro. Guillermo Rocha Ramos  
Director General de Administración  
P r e s e n t e

Licitación Pública Nacional  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA) SEGUNDA VUELTA"

En cumplimiento a los artículos 58 último párrafo de la Ley de Austeridad Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 69 del Código Fiscal de la Ciudad de México, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que nuestra empresa ha cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales previstas por el Código antes citado, correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales realizando para el efecto el listado de por lo menos las siguientes contribuciones:

Contribución.	Aplica.	No aplica.	Especifique el motivo por el cual No aplica
Impuesto predial.			
Impuesto sobre adquisición de inmuebles.			
Impuesto sobre nóminas.			
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.			
Impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados.			
Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje.			
Derechos por el suministro de agua.			
Derechos de descarga a la red de drenaje.			

Asimismo manifiesto que la empresa que represento se encuentra en el supuesto de:

Supuesto.	Aplica.	No aplica.
La causación de las contribuciones u obligaciones es menor a 5 años, debido a que la fecha a partir de la cual se generaron es:		

Coordinación de Adquisiciones.  
Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116



# Alcaldía Iztapalapa

Dirección General de Administración



2018-2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN/ALIZTP/DGA/003/2019

"ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECAS ITINERANTES (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), SEGUNDA VUELTA".

Pág. 63

Supuesto.	Aplica.	No aplica.
El domicilio fiscal se encuentra fuera de la Ciudad de México.		
El domicilio fiscal se encontró en la Ciudad de México dentro de los últimos 5 años.		
Se cuenta con autorización para pago a plazo, y no se ha incurrido en alguno de los supuestos que contempla el artículo 54 del Código Fiscal de la Ciudad de México, por los que cese dicha autorización.		
Se encuentra obligada a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones o que haya optado por la dictaminación, conforme a los supuestos que marca el Código Fiscal de la Ciudad de México.		
En este caso se precisa que los ejercicios y las contribuciones dictaminadas son las siguientes: _____ Asimismo manifiesto que el dictamen se encuentra en proceso de integración por persona autorizada por el Código Fiscal de la Ciudad de México.		



Atentamente

Razón social:	
Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio fiscal (actual)	
Nombre del representante legal:	
Domicilio (oficinas) para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México	
Nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones:	
Número telefónico:	
Firma del representante legal:	

Coordinación de Adquisiciones.

Aldama 63 Esq. Ayuntamiento,  
Col. Barrio San Lucas C.P. 09000  
Tel. 5445-1141, 5445-1116





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

21 DE OCTUBRE DE 2019

No. 203

### Í N D I C E

#### ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

##### Jefatura de Gobierno

##### Junta de Asistencia Privada

- ♦ Aviso por el que se da a conocer el Protocolo de Actuación para el Desarrollo de las Asesorías en Materia de Asistencia Social, a las Instituciones de Asistencia Privada que se constituyan y operen conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal 4

##### Secretaría de Gobierno

##### Comisión de Atención a Víctimas

- ♦ Aviso por el que se da a conocer la prórroga de la Convocatoria dirigida a la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos relacionados con la asistencia y defensa de las víctimas, para la presentación de candidaturas de las personas físicas para integrar la Asamblea Consultiva 10

##### Secretaría de Obras y Servicios

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el "Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios", con número de registro MEO-243/041019-D-SOBSE-22/010119 12

Continúa en la Pág. 2

## Índice

Viene de la Pág. 1

### Secretaría de Salud

- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Técnicas de Limpieza y Desinfección de Áreas y de Manejo de Residuos en Unidades Hospitalarias 13
- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultados los Lineamientos para la Organización del Servicio de Trabajo Social en Unidades Hospitalarias 14
- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultados los Lineamientos de Bienvenida para el Personal de Enfermería 15

### Red de Transporte de Pasajeros

- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado su Manual Administrativo, con número de registro MA-15/021019-E-SEMOVI-RTP-75/010119 16

### Alcaldía en Coyoacán

- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, con número de registro MEO-195/060919-OPA-COY-4/010119 17

### Alcaldía en Xochimilco

- ◆ Acuerdo precautorio por el que se suspende temporalmente la recepción de trámites de registros de Manifestación de Construcción Tipo B y C y de la Licencia de Construcción Especial, en las modalidades señaladas, ante la coordinación de Ventanilla Única 30

### Comisión de Derechos Humanos

- ◆ Aviso por el que se dan a conocer los ingresos distintos a las transferencias otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México, correspondientes al tercer trimestre del ejercicio de 2019 34

### Tribunal Electoral

- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el informe sobre los ingresos de enero a septiembre de 2019, distintos a las transferencias del Gobierno de la Ciudad de México 35

## CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

- ◆ **Alcaldía en Benito Juárez.-** Licitación Pública Nacional, número 30001017-002-2019.- Convocatoria N° ABJ/002/2019.- Adquisición de equipo hidroneumático 36
- ◆ **Alcaldía en Iztapalapa.-** Licitación Pública Nacional, número LPN/ALIZTP/DGA/003/2019.- Adquisición de bibliotecas itinerantes (contenedores marítimos de 40 pies equipados para la conformación de un crucero cultural itinerante y centro de enseñanza), segunda vuelta 37
- ◆ **Alcaldía en Xochimilco.-** Licitación Pública Nacional, número L.P.N. 30001031-02-19.- Convocatoria 002.- Adquisición de camionetas y vehículos 39

## SECCIÓN DE AVISOS

- ◆ Servicios Profesionales G & G Administrativo, S.C. 41
- ◆ Tuep, S.A. de C.V. 42
- ◆ Edictos (3) 43
- ◆ Aviso 44

**Gobierno de la Ciudad de México**  
**Alcaldía Iztapalapa**

**Mtro. Guillermo Rocha Ramos**, Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa, en cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 60 y con lo dispuesto en los artículos **26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32 y 43** de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y en el Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Dirección General de Administración, las facultades que se indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 57, de fecha 25 de marzo de 2019, convoca a los **interesados** a participar en la Licitación Pública Nacional N° LPN/ALIZTP/DGA/003/2019 para la “**Adquisición de bibliotecas itinerantes (contenedores marítimos de 40 pies equipados para la conformación de un crucero cultural itinerante y centro de enseñanza), segunda vuelta**”, de conformidad con lo siguiente:

No. Licitación	Costo de las Bases	Fecha límite para Adquirir Bases	Junta de Aclaración de Bases	Presentación de Doc. Legal, Propuesta Técnica y Económica	Fallo de Adjudicación
LPN/ALIZTP/DGA/003/2019	\$2,000.00	23-10-2019 14:00 horas	26-10-2019 12:30 horas	29-10-2019 12:00 horas	31-10-2019 13:00 horas
Partida	Descripción			Cantidad	U.M.
1	Adquisición de 39 contenedores marítimos reciclados de 40 pies en modalidad plug and play, habilitado de compuertas, cancelas, ventanas y pasillos de intercomunicación, instalaciones eléctricas, voz y datos e instalaciones hidráulicas. Completamente equipados con mobiliario, software, acervo bibliográfico, material didáctico, tecnología educativa y capacitación.			1	Pieza
2	Adquisición de 10 contenedores marítimos reciclados de 40 pies en modalidad plug and play, habilitado de compuertas, cancelas, ventanas y pasillos de intercomunicación, instalaciones eléctricas, voz y datos e instalaciones hidráulicas. Completamente equipados con mobiliario, software, acervo bibliográfico, herramientas, tecnología educativa y capacitación.			1	Pieza

- Los servidores públicos responsables de la licitación son el Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de Administración y la Lic. Beatriz Adriana Espinosa López, Coordinadora de Adquisiciones, la Lic. Antonia Salgado Jaimes, JUD de Concursos, de la Alcaldía Iztapalapa y/o el personal designado para tal fin.
- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la oficina de la Coordinación de Adquisiciones, ubicada en Aldama 63 Esq. Ayuntamiento, Primer Piso, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09000, Ciudad de México, Teléfono 5445-1141. En un horario de 10:00 a las 14:00 horas, los días **21, 22 y 23 de octubre de 2019**.
- Los eventos para esta licitación se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones, ubicada en **Aldama 63 Esq. Ayuntamiento, Primer Piso, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09000, Ciudad de México**.

- Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago se indican en las bases de licitación.
- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español y las propuestas económicas serán en precios fijos y **en moneda nacional**.
- El pago para adquirir las bases podrán realizarse mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución bancaria nacional autorizada a favor de la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México**.
- No podrán participar los proveedores que se encuentren en alguno de los supuestos de los **artículos 39 y 39 bis** de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
- En esta licitación no se otorgarán anticipos.

**Ciudad de México, a 08 de octubre de 2019**

(Firma)

**Mtro. Guillermo Rocha Ramos**  
**Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa**

---